

גמ"ר 4609/10/14 - מדינת ישראל נגד ליאור בושרי

בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה

גמ"ר 14-10-4609 מדינת ישראל נ' בושרי
בפני כבוד השופטת מגי כהן

בעניין: מדינת ישראל
המאשימה
נגד
ליאור בושרי
הנאשמים

הכרעת דין

האישום

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום לפי בתאריך 14/07/07 בשעה 14:00 נגדו לכך, נהג הנאשם ברכב פרטי מסחרי מסוג איסוזו, מ.ר. 07966660 (להלן: "הרכב"), בכביש מס' 483, מכיוון מערב לכיוון מזרח (להלן: "הכביש").

אותה עת, היו תנאי הדרכ תקינים: כביש אספלט סלול, תקין ויבש; כביש ביןעירוני, דו סטריא, המופרד על ידי אי תנועה בניוי, שני נתיבים לכל ציוון; מזג אוויר בהיר ונאה, ראות טובות; שדה הראייה בכיוון נסיעת הנאשם פתוח לפנים למרחק של כ-260.80 מטרים לפחות. הנאשם נהג ברכב בנתיב הימני בכביש.

באותה העת, נהג בכביש דוד אחrik ז"ל (להלן: "המנוח") באופנוו מסווג פיג'ו עם סירת צד, מ.ר. 3875710 (להלן: "האופנוו"), בכיוון נסיעת הנאשם ומולפניו בנתיב הימני.

טרם הגיעו לק"מ 3 בכביש, הבחן הנאשם במנוח נסע לפניו למרחק של 216.30 מטרים לפחות וה הנאשם המשיך בנהיגתו, לא שמר מרחק כנדרש מהמנוח ופגע עם חיזית ימין של הרכב בחלקו האחורי של האופנוו (להלן: "הפגיעה"). כתוצאה מהפגיעה, הוטח האופנוו אל שול ימין, פגע בצד הברזל על השול, שב לנטיב הימני ונעצר שם (להלן: "התאונה").

כתוצאה מההטונה, נפצע המנוח באורח אנוש, פונה לבית חולים "השרון" בפתח תקווה, שם נפטר מפצעיו.

במעשיו האמורים לעיל, גרם הנאשם, בנהיגתו הרשלנית, למוות של אדם, ואלו הם פרטי הרשלנות המיוחסים לנายน, לחילופין או במצטבר:

עמוד 1

כל הזכויות שמורות לאתר פסקין דין - verdicts.co.il

א. לא נקט באמצעי זהירות על מנת למנוע את הפגיעה במנווח, חurf העובדה כי הבחן ממוקם רב במנוח נסוע לפניו.

ב. לא האט או בלם את רכבו כדי להימנע מפגיעה במנווח.

ג. לא נהג כפי שנרגע מן היישוב היה נהוג בנסיבות העניין.

הוראת החוק לפיה מואשם הנאשם הינה גריםת מוות ברשלנות, עבירה לפי סע' 64 לפקודת התעבורה, [נוסח חדש] התשכ"א-1961.

התיק הועבר לטיפולו על פי החלטת כב' השופט צימרמן מיום 15/04/30.

הכפירה

הנאשם כופר בסעיפים 4, 5 ו-7 לכטב האישום ביחס למקום נסיעת המנווח, אופן קרות התאונה ובהיות נהגתו רשלנית אשר גרמה למותו של המנווח. הנאשם הודה בשאר סעיפי כתוב האישום.

פרשת התביעה

מטרם התביעה העידן:

ע"ה-3- אמן ביבי, בוחן תאונות דרכים (להלן: "הבחן") העיד כדלקמן:

הבחן ערך את המסמכים או היה מעורב בעריכתם: הودעת נהג תחת אזהרה מתאריך 07/07/14 שעה 19:25 - **ת/1**; הודעת חשור מתאריך 20/10/14 שעה 13:21 - **ת/2**; חקירת הנאשם במסגרת השחוור וההצבעה שביצעו עם המשטרה במקום התאונה מתאריך 05/08/14 - **ת/3**; דוח בוחן - **ת/4**; תוספת לדוח הבחן - **ת/5**; חוות דעת מקצועית-חלוקת בלתי-פרט מדו"ח הבחן - **ת/6**; טרישם - **ת/7**; סקיצה - **ת/8**; מזכיר של קצין הבוחנים - **ת/9**; דוח ניסוי שדה ראייה של הבחן - **ת/10**; דוח ניסוי שדה ראייה של רצץ הבוחנים - **ת/11**; דיסק של צילום ניסוי שדה הראייה - **ת/12**; דוח הצבעה - **ת/13**; דיסק של הקלטת ההובלה וההצבעה - **ת/15**; דוח ניסוי מעבר משול ימין לנטייב נסיעה הימני - **ת/16**; דוח חישובי שחזור - **ת/17**;لوح צלומים - **ת/21**;لوح צלומים - **ת/22**; דיסק תמונות - **ת/23**; דיסק של צילום שחזור התאונה - **ת/19**; מזכיר - **ת/26**; מזכיר - **ת/27**.

הבחן קבע בת/4 ובת/6 כי על פי הממצאים והנקודות שמצא בכל הרכיב ובמקום התאונה, הרכיב המסתורי נסע ממערב למזרח בכביש דו סטרוי דו נתיבי המופרד על ידי אי תנועה בניי עם גדר בטון והוא בנתיב הימני מבין שניים. בעת ההתנגשות האופנenu נסע ישר לפנים בנתיב הימני למזרחה, בחלוקת הימני של הנתיב והרכיב המסתורי הגיע בנסיעתו ישר ומאחוריו ובהגיעו בסמוך לק"מ 3 למזרחה פגע פגיעה ישירה עם פינה קדמית ימנית של הרכיב בחלוקת האחורי של האופנenu, כתוצאה מהפגיעה, האופנenu המשיך את תנועתו קדימה ולימין ירד לשול, פגע בגדר Wברזל וחזר שמאלה לנטיב הימני ונעצר עליו כשחיזית האופנenu לכיוון צפון. הבחן לא מצא כל ליקוי בכל הרכיב, בכביש או בשדה הראייה יכול לגרום לתאונה.

הבחן הגיע למסקנה זו לאחר שעריך התאמת נזקים במקום התאונה בין אחורי שמאלי האופנenu לחזית צד ימין הרכיב ומצא כי ישנה התאמת מלאה בנזקים בין תחתית האופנenu וחריצים אשר נגרמו בכביש מתחתיות האופנenu והרגליות

המצביע על מקום האימפקט.

בתוספת לדוח הבדיקה (ת/5), בהצבעה שבוצעה יחד עם הנאשם במקום התאונה (ת/3), הבודן ציין כי גרסת הנאשם שהאופנו הגע מהשלויים וסתה לנטיב הנסיעה אינה מתישבת עם הממצאים שנמצאו במקום התאונה (עמ' 11, ש' 5-1 לפורתוקול), בכל הרכיב ובהתאם הנזקים (מפנה לת/22, תמונה 2, 13, 14), מה גם שגם הוא לא ידע לומר מה היה מיקומו / או סטיית האופנו בזמן התאונה, למרות שמסר שהוא בקשר עין רצוף עם האופנו ואינו יכול היה להסביר את הסטייה.

על פי ניסוי שדה ראייה שבוצע (ת/10), בכיוון נסיעת רכבו של הנאשם, שדה ראייה לפנים היה 260.80 מטרים והסביר כיצד בוצע הניסוי (עמ' 12, ש' 24-27). לא נבדק שדה ראייה לאחר.

יתריה מכך, על פי **הצבעה (ת/3, ת/13)** שבוצעה יחד עם הנאשם, מהנקודה הראשונה שבה הנאשם אמר שניית להבחן באופנו בשול ימין עד לנקודת האימפקט, התקבל מרחק כולל של 302 מטרים של שדה ראייה פתוח.

הבודן לא יכול היה לשול אובל, בזמן התאונה ידע לומר שהאופנו נסע ישר בנטיב הנסיעה (עמ' 34, ש' 10-9). הבודן טען בעדותו כי הממצאים, הח:right על הכביש וההתאם הנזקים, לא מתאימים לרכב שמתפרק לנטיב מצד ימין וכי היה לו קח זמן לאופנו לפנות ולהתישר, כיוון שהה אופנו ישן עם יכולת תמרון פחות טובה מזו של אופנו ספורט. בכל אופן, ביצע את ניסוי המעבר מהשול לנטיב כאשר האופנו נסע סמוך לפס הצהוב, מה שקיים את המעבר (על אף שלא מצא שום סימן לסטיית האופנו). הבודן מدد את **משך המעבר** של אופנו עם סירת צד **שול ימין לנטיב הנסעה ימני (ת/16)**, בmahירות של 60 קמ"ש ונמדדתו 3.21 שניות ו- 6.24 שניות לביצוע המעבר; בmahירות של כ-40 קמ"ש, נמדדתו בממוצע 3.3 שניות (4.44 ו-2.91 ו-2.56 שניות); בmahירות של 30 קמ"ש, נמדדתו 5.12 שניות.

המהירות המותרת במקום הינה 90 קמ"ש, אם כי נרשם בטיעות לדוח בוחן 80 קמ"ש.

מהירות האופנו נקבעה בהסתמך על ניסוי ב' שבוצע בת/16, להערכת הבודן ובהתחשב בסוג האופנו המערב בתאונה ומבנה גופו הכביד של הרוכב, מהירות האופנו בעת התאונה הייתה כ-40 קמ"ש. כמו כן, בגין ממצא לקביעת מהירות רכבו של הנאשם ולצורך השחזור, הבודן קבע שמהירותו היה 80 קמ"ש (על פי עדות הנאשם, אם כי להערכת הבודן מהירות רכבו של הנאשם הייתה גבוהה ממשוערת מ-80 קמ"ש. זאת, משומם שבניסוי ההצבעה (ת/13), הנאשם הציע על מרחק של כ-216 מטרים וטען כי לוקח לו 10 שניות להגיע לאופנו. על מנת להדביק מרחק זה ב-10 שניות, הפרש המהירות בין רכבו של הנאשם לאופנו היה צריך להיות 77.7 קמ"ש, משמע, מהירות רכבו של הנאשם הייתה צריכה להיות 117 קמ"ש לפחות).

בחישוב השחזור למניעת התאונה בבלימה, הבודן הגיע למסקנה כי אם הנאשם היה מגיב ובולם מיד עם סטיית האופנו, הוא היה נעצר במרחק של 14 מטרים לפני מקום האימפקט וההתאונה הייתה מננעת.

בחישוב השחזור למניעת התאונה בהתחמקות, הבודן הגיע למסקנה כי כאשר הנאשם היה במרחק של 73.3 מטרים ממקום האימפקט, אם הוא היה סוטה שמאלית במטרה להתחמק מסטיית האופנו, הוא היה משלים את ההתחמקות במרחק של 38.4 מטרים לפני מקום האימפקט.

לסיכום השחזור, הבודן קבע כי גם אם קיבל את גרסת הנאשם על סטיית האופנו לנטיב נסיעתו, הכוח כי הנאשם

יכול היה למנוע את הפגיעה באופנוו בבלימת חירום או בביצוע התחממות בסטייה שמאלה.

הבחן ציין כי לא נמצא סימני בלימה או סימני חריצה לפני מקום האימפקט, אלא רק אחורי, שם נמצא חיכוך צמיג של הרכב המסחרי (עמ' 10, ש' 11-5, עמ' 18, ש' 25-24).

ע"ת 9- גבי טסה, השתף בניסוי המעבר (**ת/16**) כרכוב האופנוו, העיד כי יש לו ניסיון רב בהניגה על אופנוו מסווג זה חזר על פרטיו הניסוי בו השתף כפי שפורטו בעדות הבוחן וצין כי מכיר את המנוח באופן אישי כיוון שעבדו יחד בעירייה (עמ' 47, ש' 13-15).

ע"ת 5- רס"ב ארץ קפלן, בוחן תאותות דרכים בכיר, גבה עדות מהנאשם (**ת/2**). ע"ת 5 ציין כי מטרת חקירה זו הייתה לשמעו מהנאשם את דעתו לגבי התוצאות של הבדיקות והניסויים שביצעו (עמ' 53, ש' 17-27).

ע"ת 4- משה זינגר, רץ בוחנים מרחב שרון, השתף בעריכת **ת/3** (חקירה הנאשם במסגרת השחזה), **ת/14** (דו"ח ניסוי שדה ראייה), **ת/18** (דו"ח ביצוע צילום וידאו) ו**ת/19** (דו"ח ביצוע צילום וידאו) ו**ת/26** (דיסק של צילום שחזור התאונה). הסביר כי השחזה בוצע על מנת לבדוק כמה זמן לוקח לאופנוו לעבור ממרכז שלו ימין לנטייב ימין למקום האימפקט ואם התאונה מנעה או לא (עמ' 57, ש' 31-26).

הבהיר כי הרוכב בניסוי קיבל הנחיות לנסוע במהירות מסוימת ולהגיע לנוקודה מסוימת כשהוא יוצא משול ימין (עמ' 59, ש' 28-23, עמ' 60, ש' 1-2).

בנוסף, העד ציין כי יתכן שהזמןאים השונים של שלושת הניסויים שביצעו ב-40 קמ"ש נבעו מכך שהמרחקים היו שונים (עמ' 61, ש' 10-13).

ע"ת 8 רס"ל דוד סלט, ימת"א שרון (להלן: "ע"ת 8") ערך את **ת/30** (דו"ח פעולה). ע"ת 8 ציין כי אמונם נתן את הטיפול הראשוני במקום אולם רשם את הדו"ח חודשיים לאחר האירוע.

ע"ת 1- צביקה מוזס, קצין בוחנים במחוז מרכז, השתף בעריכת **ת/9** (מצר) ו**ת/17** (דו"ח חישובי שחזור).

ע"ת 1 העיד לגבי פעולותיו וחישובים שביצע לגבי התאונה. העד ציין כי בהצבעה שבוצעה בת/9, הנאשם לא ידע לענות על שאלות רבות לגבי פעולותיו כדי לא לפגוע באופנוו, כגון היכן ומתי סטה ובאיזה מרחק מהאופנוו (עמ' 61, ש' 29-26) וכן, גרסתו של הנאשם הייתה חסרה באשר לחוסר יכולתו להציב על הנוקודה בה האופנוו סטה מהשולים ומיקומו שם, על אף שטען שהבחן בו ממוקך של כ-200 מטרים (עמ' 62, ש' 8-3).

ע"ת 1 הסביר כי השחזה **ת/17** בוצע לביקשת הפרקליטות ומטרתו הייתה להראות לבית המשפט (בהתבה שמקבלים את גרסת הנאשם) שהאופנוו סטה, והאם התאונה מנעה (עמ' 62, ש' 15-19), גרסתו של הנאשם נבדקה בצוותה מעמידה שהתרברה ללא מבוססת. גם היה יוצא בשחזר שההתאונה בלתי מנעה, עדין היה ממליץ להעמיד לדין את הנאשם על סמך כל הממצאים (עמ' 71, ש' 7-11).

ע"ת 1 הסביר כי בת/17, חושבה תוצאה של 14 מטרים ממוקם האימפקט כמרחיק בו היה עוצר הרכב, אילו היה הנאשם מגיב מיד ובולם, אם רוכב האופנוו היה סוטה מהשול לנטייב, אולם בפועל מרחק זה גדול יותר כיוון שגם האופנוו היה בתנועה (עמ' 63, ש' 17-22).

ויתר מאותה סיבה (עמ' 63, ש' 30-23).

ע"ת/1 ציין בעדותו כי בניסוי המעבר (ת/16), הם הנחו את הרוכב לנסוע על השולים מעל 100 מטרים ולבצע את אותה סטיה מספר פעמים מהנקודות שסימנו לו מראש על הכביש, באופן שבו ירגיש בטוח (עמ' 64, ש' 10-1).

עוד הסביר בעדותו, כי לא מדובר בפגיעה חזית אחריו שנובעת מאי שמירת מרחק אלא מדובר בשני רכבים שננסעו אחד אחרי השני ומספר שניות לפני הפגיעה, הרכב היה במרחק של מעל 200 מטרים והבחן באופנו, כך שגם פגיעה חזית לאחר שהתרחשה כי הנהג לא התיחס למה שקרה בכביש ומה שימושו זה המהירות של שני כלי הרכב ולא ספציפית זו של האופנו (עמ' 64, ש' 20-16).

בנוגע לגרסת הנאשם כי הסטייה של האופנו הישן של המנוח, לאור משקל שניהם, לא יכול היה באופן פתאומי לבצע סטיה מהשול לנטייה כיוון שההקלים האלה דורשים מרחק תמרון כך שפיזיקלית זה בלתי אפשרי לבצע את המעבר הזה בקלות ולראיה עדותם של ע"ת/9 הרוכב בניסוי חשש לא בטוח באופנו חדש יותר, על אחת כמה וכמה באופנו ישן יותר (עמ' 65, ש' 17-9).

העד הוסיף כי גם אם היה לוקח לאופנו 2 שניות לעבור מהשול לנטייה, עדין אם הנאשם היה מתחמק, התאונה הייתה נמנעת.

ע"ת/1 חיזק את דברי הבחן וטען כי לפי הממצאים הנאשם לא התחיל את ההתחמקות לפניה הפגיעה והאופנו לא היה בסטייה וזאת על פי התאמת הנזקים (עמ' 66, ש' 8-12, עמ' 67, ש' 5-20). העד ציין כי גם אם הנאשם היה נסע במהירות של 90 קמ"ש, גם אם זו המהירות המותרת במקום, הוא עדין יכול היה להתחמק וכך, זה לא מהותי (עמ' 66, ש' 3, עמ' 68, ש' 8-5).

ע"ת/1 ציין כי בחר לבצע את השחזר במהירות של -80 קמ"ש על סמך עדות הנהג וכי לא היה מצוי אחר שיכל היה לסתור את טענת המהירות (עמ' 68, ש' 11-12).

ביחס לשימוש נתון ת/17, ציין ע"ת/1 כי בוצע רק כדי לבדוק את מהירות הרכב וכי בסופה של דבר החישובים התיחסו למהירות של 80 קמ"ש בהתאם לעדות הנאשם (עמ' 73, ש' 2-1).

העד ציין כי הממצאים בכביש מעידים על כך שבזמן הפגיעה האופנו נסע ישר בנתיב.

אין מצוי שמייד על המקום שבו עבר האופנו מהשול לביש ושנה רק העודת של הנהג, שהוא לא יודע מה היה מקום המעבר.

ביחס לניסוי בת/16 הסביר העד כי מדובר ברכוב אופנו שביבץ 6 פעמים את הניסוי ובנקודה מסוימת אמר לבעוד סטיה, והזמנים השונים נבעו ממהירותות שונות, מרחקים שונים ואופן ביצוע הפניה שבוצע באופן שונה (עמ' 77, ש' 1-7).

העד הסביר כי גם אם בניסוי בת/16 היו מודדים את המהירות עם מיל"ז עדין הם לא יודעים מה הייתה מהירות האופנו ולכן, אין ממשות ל מהירות (עמ' 83, ש' 5-1).

ע"ת/1 הוסיף כי זמן תגובה הפתעה לא נבדק בשחוור כי האופנו לא הפתיע את הנג כי הוא ראה אותו מרחק של יותר מ-200 מטרים ושדה הראייה היה פתוח לו לפנים ולצדדים.

פרשת ההגנה

הנאשם, ליאור בושרי, בחור להיעד ומספר כי ביום התאונה בצהרים, מתחילה הנסיעה מכפר אברם עד למקום התאונה, נסע בנתיב הימני בין שני נתיבים בכביש 483 מכיוון פתח תקווה לראש העין, במהירות של לא יותר מ-70, 80 קמ"ש וכאשר עבר את העיקול בכביש, בדיק אחורי גבעת השלושה, שם ראה את כל הכביש והבחן בפעם הראשונה באופנו של המנוח על השולטים. הוא המשיך בנתיב נסיעתו, פתאום הבחן באופנו מולו בנתיב שלו. הנאשם טוען כי סובב חזק את הרגה לכיוון שמאל ופגע בו, עצר את הרכב בצד ימין, רץ בחזרה למקום וראה את האופנו ואת המנוח, שהוא שם פצע. לאחר מכן, הגיעו אנשים נוספים, הנאשם ביקש מאחד מהם את הטלפון כדי להתקשר לכוחות ההצלה והוא איתם על הוק עד שהגיעו.

הנאשם ציין כי האופנו היה בסטייה (לא ממש אלכסון אבל גם לא ממש ישר) כי הוא בא מהשוליים, כך שהוא היה כמעט באותה הזווית של רכבו של הנאשם (עמ' 90, ש' 14-13).

הנאשם ציין בחקרתו כי הוא מכיר היטב את מקום התאונה כי הוא נושא בו כל יום (עמ' 90, ש' 22).

הנאשם הוסיף כי לא זכר שבת/1 אמר שנגע 60 קמ"ש, סמך על החוקר, עין באופן כללי וחתם כי היה בלחץ באותו יום (עמ' 91, ש' 19-5).

הנאשם אינו יודע מה הייתה מהירותו של האופנו אך, טוען כי הוא היה בנסיעה והבחן בו בנקודות נסוע בשול והוא נסע בנתיב הימני ולא ייחס לכך חשיבות והמשיך בנסיעה (עמ' 93, ש' 6-4).

הנאשם טוען כי אינו יודע היכן בדיק נגע האופנו בשול אך, טוען כי היה מעבר לקו הצהוב (עמ' 93, ש' 10-7).

מר ניר קוסטיקה, המומחה מטעם ההגנה (להלן: "המומחה") ערך חוות דעת והגיע למסקנה כי התאונה בלתי נמנעת.

לצורך חוות הדעת, המומחה ביקר ביחיד עם ב"כ הנאשם במקום התאונה בתאריך 14/08/10 לצורכי התרשומות, מדידות וצלומים וכן, הגיעו לגורר המשטרתי לצורך בדיקה וצילום הנזקים בכל רכב המעורבים. כמו כן, בתאריך 16/05/16 ביצע מדידת זמנים בניסוי מעבר של קטנו מחבר לסירה מהשול הימני לנקודת האימפקט בכביש.

בחוות הדעת קבע המומחה את המסקנות הבאות:

1. המצב בו הועמדו כל הרכיב בשחוור התאמת הנזקים האחד מול השני, מעיד על חוסר התאמה בין החלקים אשר נזקקו ברגע הראשוני ביניהם.
2. הנזקים האלכוסוניים על הרכיב והנזקים מצד שמאל של האופנו, מעידים על התנgesות זוויתית ושוללים אפשרות להtanegות ישירה.
3. העובדה שהאופנו, אחרי המגע הראשוני, הסתובב ימינה ופגע בכנף ימני קדמי של הרכב, מעידה על

כך שבעת ההתגשות, הרכב היה בתנועה אלכסונית שמאליה, כפי שמסר הנאשם בעדותו.

4. הוכח כי ההתגשות בין כלי הרכב התרחשה עוד קודם למועד החירץ בכביש ולכן, העובדה שהחירץ נמצא ישר אינה מעידה על כך שהקטנוו בעת ההתגשות נסע ישר.
5. הוכח שבתהליך הקriseה מרגע בו הקטנוו נפגע ועד אשר חרצ את החירץ בכביש, האופנוו נדחף למרחק של 11 מטרים לפחות אשר במהלכם נדחף לפנים וימינה. لكن, ניתן לקבוע כי עובר להתגשות האופנוו היה בסטייה שמאליה ובמהלך תהליכי הקriseה, בשל מבנהו הייחודי, הסתחרר ימינה וחרץ בכביש חירץ ישר.
6. ניסוי מעבר הקטנוו מהשול לביש הוכיח שההתגשות חיית אחר יירה כפי שקבע הבודן, יכולה להתרשך כאשר הקטנוו סיטה מהשול לביש ומתיישר לפני חיית הרכב. מצב זה מתישב עם גרסת הנאשם על כך שקדם להתגשות, סטה האופנוו מהשול לביש.
7. בניסוי שביצעה המשטרה עולה, שהאופנוו סטה מהשול לביש עד להתיישרות בזמן של 1.8 שניות. הוכח כי בשחזר, על פי זמן של 1.8, התאונה בלתי נמנעת.
8. בניסוי שביצעה המומחה עם אופנוו מחובר לסירה, הוכיח כי ניתן לבצע את תמרון המעבר מהשול הימני עד לנקודת החירץ בזמן של 1.28 שניות ללא כל בעיה. لكن, ניתן לקבוע שלמנוע לא הייתה כל בעיה לבצע מעבר כזה בזמן דומה.
9. העובדה שלאופנוו לא היו מראות תשקיף מעידה על כך שהמנוע לא בדק את תנועת כלי הרכב מאחור ולכן, סטה מהשול לביש בשעה שהרכב היה במרחק קצר מאוד מאחוריו.
10. בשחזר התאונה לפי זמן של 1.28 שניות עולה, שהמנוע סטה ו עבר לביש כאשר הרכב היה למרחק של 28.45 מטרים ממוקם האימפקט ומරחק זה לא ניתן למנוע את התאונה, לא באמצעות בלימה ולא באמצעות עקיפה.
11. התיאוריה להתרחשות התאונה אותה הציג הבודן, נסמכת על פרשנות לפיה ההתגשות היירה בין כלי הרכב שוללת אפשרות שהקטנוו סטה מהשול לביש, בעוד שנייסי המעבר שביצע הבודן עם אופנוו דומה, מוכיח כי מנגנון של התגשות יירה יכול להתרשך גם כאשר האופנוו סיטה ומתיישר לפני הרכב.
12. הניסוי שביצעה המשטרה לבקשת הפרקליטות מוכיח כי בנסיבות המקלה ביצע המנוו סטייה מהשול לביש באופן מפתיע, שלא אפשר לנאים למנוע את התאונה.

המומחה הסכים עם טענת התביעה כי לנאים היה שדה ראייה גדול לפניים.

המומחה הוסיף כי מצופה מהנאשם, אשר לו שדה ראייה לפניים של כמה מאות מטרים, שיבחין באופנוו כשהוא נסע על השול והאופנוו גם לא אמר להיות נסתר מהנאשם לאורך כל ההתקדמות שלו מהרגע שבו הבחן בו לראשונה. אולם, אינו מצפה מהנהג שיעקבו במבטו אחרי אותו אופנוו לאורך כל נסיעתו.

המעבר של האופנוו לביש היה מהיר, כשנייה ורביע על פי המרחק הקצר שצרכ לעبور ועדין לא התיישר מהשול לנתייב, הזמן הוא קצר מאוד, סדר גודל של עשריות שנייה כאשר גם הרכב בתנועה של 80 קמ"ש וגם האופנוו בתנועה

מקבילה.

המומחה ציין בחוות דעתו וגם בעדותו כי אין מחלוקת על כך שהחריצים בתמונה 35, 36 בת/21, הם ישרים על הכביש וכי האופנו גרם להם.

המומחה הסביר את חישובו באשר לקביעתו כי ההתגשות הראשונית אירעה במרחק של 11 מטרים לפני תחילת החיצים בכביש בתבוסס על עדויות הבוחנים.

לאחר הפגיעה, האופנו הואץ קדימה על ידי הרכב שמשקלו גדול יותר ומהירותו גבוהה יותר ועד לクリיסטו, שתרחשת הרבה אחרי הפגיעה הראשונית אז נוצר החץ.

המומחה הוסיף כי החץ לא נוצר במקום האימפקט כי הרכב שנפגע נדחף מאחור ומואץ לפנים, זאת גם טענו הבוחן וקצין הבוחנים (עמ' 111, ש' 17, 25-26).

האופנו נפגע משמאלי למרכז המכובד שלו ובהתאם לו בעל שלושה גלגלים, הפגיעה סובבה את האופנו ודחפה אותו לפנים כך שהוא ימינה ובנקודות החץ האופנו כבר התישר ימינה, ולדעתו, החץ בנטיה ימינה ולא לגמרי ישר.

המומחה שלל אפשרות לפיה הייתה פגיעה אחרת ישירה כיוון שאין זה היה מתרחש כך, לאחר הפגיעה הראשונית, האופנו היה מסתובב ימינה והחץ היה צריך להיות ימינה ולא ישר.

המומחה לא ידע לומר אילו נזקים נגרמו בפגיעה הראשונית עד להיווצרות החיצים (עמ' 115, ש' 25).

המומחה הסכים עם אופן ביצוע התאמת הנזקים על ידי המשטרה, אך חולק על ההתאמנה כיון שלא דעתו לא הייתה כזו, משום שהבחן ראה דברים מתאימים כשהם לא קרובים אחד לשני, אך שאי התאמת בכלל (עמ' 116, ש' 19-10).

אופן ביצוע התאמת נעשה נכון, על פי הנהול, הם לקחו את שני כלי הרכב במקום התאונה, העמידו את זה על החץ, הצמידו רכב לרכב, אבל כשהצמידו אחד לשני אי התאמת, כי הם לא הצליחו להתאים נזק לנזק (עמ' 116, ש' 28-31).

המומחה ציין כי אין מתייחס רק להתאמת הנזקים בת/22, אלא לכל התמונות, בزواיות שונות, וראים שהאופנו מרוחק מהרכב והוא לא קרוב אפילו לנזקים, הוא לא מוצמד.

המומחה הוסיף כי לאופנו אין נזק מאחור בכלל (עמ' 117, ש' 18-16).

המומחה ציין כי מה שהוא חשוף למגע זה החלק השמאלי של האופנו, המוט השמאלי, מכסה מנוע שמאלי, יכול להיגרם נזק רק אם האופנו היה בסטייה שמאלה וזה הייתה פגיעה חזית אחר אר, לא לכל הרוחב אלא רק מצד שמאל لكن, המוט השמאלי של הסבל התעקלם וכך, יש נזק במכסה מנוע מצד שמאל של האופנו.

המומחה טען בעדותו כי בניסוי המעבר מהשול לנطיב שביצעה המשטרה, הרוכב לא סטה אלא עבר ישר לכביש, בעוד שבניסויו שלו בוצע תמרון שמאלה והטיישות ימינה והרכוב מטעם המשטרה לא עשה זאת בניסוי שלהם (עמ' 121, ש' 3-5).

מר נתיאל אלטוויל, הרכוב שביצע את הניסוי המעביר מהשל לכבש מטעם ההגנה (להלן: "הרכוב מטעם ההגנה") סיפר בעדותו על הניסוי אותו ביצע. בחקירה הנגידית, ציין כי הינו חבר ילדות של הנאשם, בעל רישיון נהיגה על אופנו ע-11 שנים ויש לו רקע של נהיגה על מגוון אופנאות ווספות.

הרכוב מטעם ההגנה ציין כי בניסוי שביצעו השתמשו באופנו דגם חדש. עוד ציין כי לפני הניסוי הנאשם אמר לו שמדובר לבצע שחזור של התאונה ואף אחד לא יכול לדעת מה יקרה וכי מי שהסביר לו מה לעשות היו בעלי מקצוע במקום, הסבירו איך זה קרה ומה הם צריכים להבין (עמ' 128, ש' 10-2).

העד ציין כי אף אחד לא אמר לו שדים להביא הוכחות לגבי דבר מה והוא צריך לעזור לשם כך, אלא רק אמרו לו שמדובר שחזור והוסיף כי לא אמרו לו להגיע לתוצאה הטובה ביותר אלא פשוט עשו שחזור, כאשר הוא היה צריך לצאת מנוקודה מסוימת ולהגיע לנוקודה אחרת, ללא הכרח שיצליה או לא (עמ' 128, ש' 29-27). בחקירה חוזרת, הדגיש העד כי בטרם הגעתו לניסוי, לא ידע מה הוא הולך לעשות מבחינות אופן השחזור אלא רק ידע שהוא בוצע שחזור (עמ' 130, ש' 19-21).

העד ציין כי לפני שהתחילה לצלם, עשו ניסיון אחד או שניים לאי כדי שהרכוב מטעם ההגנה יחוות זאת ויראה שהיא בסדר וגם שיראו לו לבדוק את הנוקודה אז חזר אחרת. לדבריו, לא היה טעם לצלם את הניסיונות כי הם בוצעו לאט וזה בזבוז זמן (עמ' 129, ש' 19-16).

העד ציין כי הוא נהג לפני התאונה על האופנו של המנוח כיוון שהכיר אותו והוסיף כי יצא לו לנוהג יותר מפעם אחת על אופנו עם סירה ויצא לו לרדת לשוליים ולנסוע שם, כי כל רוכב אופנו מבלה את רוב נסיעתו על השוליים, לדבריו (עמ' 129, ש' 31-30).

לשאלת התביעה, השיב העד כי אינו חושב שagal התרומות וגם אם כן, מה שחשוב זה שני הגלגלים של האופנו עצמו על הכביש וכי מבחןינו, זה לא עליית גלגל או גלגל באוויר. העד הוסיף כי "עשינו את זה בצלום אחד. אם הייתי עשה את זה בכמה צילומים היו עשה את זה בפיקס. פשוט בaned ועשינו את זה כדי להראות" (עמ' 130, ש' 15-3).

דין והכרעה

אין מחלוקת ביחס להתרחשויות, שהיא מגע בין רכבו של הנאשם התאונה ותוכאותיה, בזמן ובמקום, שהנתגש נהג ברכב מסחרי והמנוח באופנו עם סירה, לכਬיש ולמצבו התקין. כמו כן, אין מחלוקת כי הנאשם נהג ברכב בכביש בנתיב הימני מתוך שני נתיבים מכיוון מערב למזרח וכי המנוח נהג על האופנו בכיוון נסיעת הנאשם ומפניו וכן, לעובדה כי לנายน היה ראייה של כ-260.80 מטרים מלפנים וכי הבחן במונח מרחק של 216 מטרים לפחות.

המחלוקה נסובה סביר מיקום המנוח על הכביש בעת התאונה. התביעה טוענת כי בעת התאונה המנוח נסע בנתיב הימני בכו ישר עם הכביש ולא סטה. מנגד, ההגנה טוענת כי הנאשם פגע במנוח מוביל שהיתה לו אפשרות למנוע את התאונה וזאת ממשום שהמנוח נסע תחילת על השול, סטה לפטע ובמהירות אל תוך הכביש.

ההגנה חולקת לכל מסקנות התביעה שהמנוח נסע בנתיב הימני בכו ישר בכיוון הנסעה, התאמת הנזקים והחריצים, ניסוי המעביר מהשל לכבש והשחזור.

בנוסף, ההגנה טענה למחדלי חקירה משמעותיים מצד המשטרה.

אופן נסיעתו של המנוח בעת התאונת

החריצים

ההגנה חולקת על מסקנות הتبיעה ביחס לחריצים שנמצאו בזירה.

הבחן הסביר בעדותו את החריצים המופיעים בתמונות ת/21, שנמצאים במרכז הנטייב ימני, שנגרמו מתחית האופנוו, כאשר ישנו שני חריצים דקים מהרגליות של האופנוו והחרץ המלבני הארוך נגרם כתוצאה מהברזל בצורת מלבן שיש מתחית האופנוו (בתמונות 32 ו-33).

הבחן ציין כי ביצע התאמת נזקים בין החרץ עצמו והרגליות וכן, בתוך הברזל המרובע היה את האספלט שנאסף תוך כדי שהוא גורף אותו ופוגע באספלט ומושך את החרץ. כך למעשה ידע שהחריצים מתאימים בדיק לפרויל של האופנוו (ת/21, תמונות 35 ו-36). כמו כן, היו שפשופים של האספלט ברגליות (ת/21, תמונות 32 ו-33), כאשר במחשב ניתן לראות גם זהה שפשור טרי. הבחן ידע לומר שהחריצים נגרמו מהתאונת כי הם טריים מאוד והם מובילים לכיוון תנوعת האופנוו, פגעה בגדר ועד לעצירתו. כמו כן, ניתן לראות היכן האופנוו היה ביחס לנטייב, כאשר הרגלית עומדת על החרץ (ת/21, תמונה 38).

הבחן הבHIR בעדותו שהאימפקט קורה אול' כמה ס"מ עד שהאופנוו קורס וזה משאיר את החרץ. החרץ זה מקום האימפקט הכל קרוב שיכל להיות זהה נמצא במרכז הנטייב של הרכב והאופנוו (עמ' 20, ש' 19-18).

הבחן ציין כי ניתן להגיע לרמת וודאות של 100 אחוז ביחס לאופן שבו עמד האופנוו ובזמן האימפקט (ת/21, תמונה 37) כי העמידו אותו על החרץ עצמו ועל החריצים הקטנים שנגרמו מפגיעה הרכב.

הבחן קבע כי האופנוו קיבל מכיה מאחור וככלו קרס למטה ותוך כדי קירישה ודחיפה שלו קדימה, הוא השאיר את החריצים. הבחן הפנה לת/21, תמונה 12, בה ניתן לראות שכחلك האחורי עלה למעלה והוא יצר כמו משולש שכחلك האחורי עלה למעלה, החלק האמצעי קרס למטה, זה מה שהשאר את החריצים במרכז נטייב ימין, וזה קרה כי הוא קיבל את המכיה מאחור (עמ' 7, ש' 7-4).

הבחן גם התייחס להמשך החריצים שנוצרו מהאופנוו לאחר הפגיעה מהם ניתן לדעת מה היה מסלול האופנוו לאחר הפגיעה כיוון שהפגיעה היא במרכז הנטייב והוא לא של מרכז' כובד אלא של חזית צד ימין של הרכב שפגע באמצעות האופנוו וגרם לו לנסוע קדימה וימינה ואפשר לראות את החריצים בתמונה 3 שימושים לצד ימין, זהה כבר מעבר לאימפקט. הוא הולך לכיוון שול ימין, ושם מתרחבים טיפה הסימנים ויש פגעה בגדר ובתמונה 8 אפשר לראות את השפשופים של האופנוו ואז הוא נעצר על הגלגלים שלו (עמ' 7, ש' 15-8).

הבחן ציין כי עצם זה שהפגיעה הייתה של הרכב בחלק האחורי של האופנוו עצמו, ללא פגעה בסירה, זה גרם לו להמשיך קדימה ולסתות ימינה לאחר הפגיעה, לפגוע בגדר ואז לחזור לככיש, זאת משומש זהה לא היה במרכז' הכבוד של האופנוו אלא האופנוו קרס והמשיך ימינה. אילו הפגיעה הייתה במרכז' הכבוד, האופנוו היה נזרק קדימה.

המומחה אינו חולק על כך שהקטנו גרם לחריצים ישרים (עמ' 111, ש' 4-5) אולם, לטענותו, נקודת האימפקט הייתה 11 מטר ויתר לפני החריצים, בהסתמך על עדותו של הבוחן כי התאונה התרחשה כשייה בערך לפני החרץ, כשהוא חישב שמהירות האופנו 40 קמ"ש והтенדר 80 קמ"ש, כך שבעת הפגיעה האופנו הואץ מהירות גובה יותר, החלק האחורי של האופנו קרס והשאר את החריצים.

במהלך, הסביר כי החרץ יצר האטה של האופנו ביחס לרכב, הרכב ממשך שמאלה והאופנו ימינה והחרץ גורם להם להתנתק ואחריו שהאופנו השחרר מהרכב הוא ממשיך ימינה (עמ' 114, ש' 22-26).

המומחה לא מסר הסבר מה קורה עם האופנו מרגע האימפקט ובמהלך 11 מטר עד שמתחלים החריצים. ההגיון מתישב עם קביעתו של הבוחן שתחילת החריצים מעידים על הנזודה הקрова ביותר לאימפקט כי הקטנו קורס למטה, תוך כדי נדחף קדימה ומתחיל להשאיר חריצים. הסברו של הבוחן מכיוןיו ועומד בבחן ההיגיון, על כן הnneni מקבלת קביעתו של הבוחן בעניין זה ביחס למקום האימפקט.

עוד טוען המומחה כי סימן הטבעת צמיג שנמצא מנקודת החרץ מצביע על מגמה של תנועה של רכב עוד לפני החרץ, כך שלפי הסימן באילסן שמאלה ניתן לקבוע כי לפיה הטבעת הצמיג הרכבת היה בסטייה שמאלה (עמ' 115, ש' 13-8).

יחד עם זאת, בעדותו של הנאשם בת 1 גילון 2, ש' 36 מסר כי האופנו היה: "**כמעט על אותה זווית של הרכב**", ובגילון 3, ש' 38 מסר: "**הוא היה כמעט ישר וזה מה שאני זכר משבריר שנייה של התאונה**".

המומחה מסר בעמ' 113, ש' 12-15: "**אנחנו מתייחסים קודם למה קורה לאופנו ביחס לרכב, אני אומר שביחס לרכב הוא ישר**".

בעמ' 112, ש' 31-27 העיד המומחה:

"**אני אומר שהיחס בין שני כלי הרכב בזמן המגע הוא כמעט ישר, זה אם סטה או זה אם סטה, הפגיעה הזאת כיוון שכיוון הכוח עובר משמאלי למרכז הגוף הוא גורם לסבסוב תוך כדי דחיפה לפנים של האופנו ימינה. מכיוון שהאופנו קודם לכך היה בסטייה שמאלה, אחרי הפגיעה הסטובב ימינה, הוא קרס כשהוא כבר ישר**".

עמ' 115, ש' 6-4 הוסיף המומחה:

ש. "**יכול להיות שהייתה זווית ישירה?**"

ת. "**אני יכול להניח, אני לא קובע. כיוון שהאופנו סטה והנائم גם סטה לאוטו כיוון אז בערך בהتنשאות הם היו באותו זווית**".

מדברי המומחה עולה כי הוא מאשר את קביעתו של הבוחן באשר למקום האופנו ביחס לרכב כל שהפגיעה הייתה ישירה אחרת.

אוסף שהחריצים מצביעים על אזור האימפקט במרכז הנטייב, כך שגם אם אין לטובתו של הנאשם כי האופנו סטה מהשל לככיש, בעת ההتنשאות הוא כבר היה במרכז הנטייב והתיישר.

התאמת הנזקים

ההגנה חולקת על התאמת הנזקים שבוצעה על ידי הבחן וטוענת כי אין התאמת נזקים.

הבחן הסביר בעדותו על הנזקים שנגרמו לאופנוו (עמ' 8, ש' 14-7) ומפנה לת/21, תמונה 29 בה ניתן לראות את סימן שחור שהוא של גלגל הרכב. כמו כן, הבחן תיאר בעדותו את הנזקים שנגרמו לרכב המסחרי, תוך שהפנה לת/21, תמונה 19 ואילך (עמ' 8, ש' 20-17). הבחן ציין כי הנזק שנגרם לפס הקישוט ברכבו של הנאשם נגרם כתוצאה מפגיעה מלפנים ולא מהצד (עמ' 9, ש' 8-5).

הבחן ציין בעדותו כי התאמת הנזקים בין הרכב לאופנוו, של מסגרת הסבל ושל הפנס האחורי של האופנוו, הינה מלאה של חיזית אחר נקייה (עמ' 10, ש' 4-1).

הבחן ציין כי לא נמצא סימני בלימה או סימני חריצה לפני מקום האימפקט, אלא רק אחורי, שם נמצא חיכוך צמיג של הרכב המסחרי (עמ' 10, ש' 11-5, עמ' 18, ש' 24-25). בנוסף, ישנו שפשופים של האופנוו לכיוון נתיב הנסיעה (עמ' 10, ש' 18-19).

הבחן טען כי אם הנאשם היה מנסה להתחמק מהאופנוו, בסטייה שמאללה, הוא לא היה פוגע במנוח.

וגם אם הוא היה מנסה להתחמק ועדין פוגע באופנוו, כשהוא בזווית והאופנוו ישר, הנזקים לא היו מתאימים לתאמת הנזקים והאופנוו היה מקבל ציר מסתובב לצד ימין וסביר להניח שגם היה פוגע בדופן ימין של הרכב (זה לא מה שמצא הבחן) וגם הפגיעה ברכב היו שונות ממה שמצא בתאמת הנזקים (עמ' 11, ש' 24-16).

הבחן נשאל על לת/21, תמונה 29, על סימן הצמיג על גבי האופנוו וטען כיلوح התצלומים הינו חלק בלתי נפרד מדו"ח הבחן וכי סימן זה טרי ולא נגרם ממשהו אחר כי הייתה התאמת לנזק. הבחן הפנה לת/22, תמונה 12, בה ניתן לראות שאם מכניסים את הרכב עד לפנים, כלומר ממשיך את הנזק עד הסוף, כך לדברי הבחן, אפשר לראות שהגלגל פוגע במקרה של הכנף אחורי ימין. בנוסף, בת/22, תמונה 10 רואים את התאמת הנזקים וכי אם היו מכניסים אותו עד הסוף בכוח כמו שהיה בזמן התאונה, הצמיג היה מגיע עד למקום אולם, הם הכניסו עד למידה כזו שלא יגרם נזק נוספת לרכב (עמ' 19, ש' 15-2).

הבחן לא יכול לקבוע ממה נובע הנזק בזווית אלכסון ימינה על מכסה המנווע של הרכב (ת/21, תמונה 31,34), וטען כי הוא נראה מהאופנוו וכי הוא טרי אולם, שולל את העובדה כי סימן זה מעיד על כך שהרכב היה למשה בסטייה שמאללה וכי בהנחה שהיא כך, כפי שטוענת ההגנה, הוא אמרור היה להתחמק מהאופנוו והנזק שהבחן מצא לא היה מתאים לנזק שישפה כי היה לו גם נזק בדופן ימין כי האופנוו היה מסתובב על ציר ימינה. כלומר נזק זה לא מתאים לרכב שהוא בסטייה (עמ' 21, ש' 17-19, 29-30).

הבחן ציין כי סימן הצמיג של גלגל ימין של הרכב הוא באלכסון שמאללה אחורי הפגיעה לא בהכרח מצביע על כך שהרכבו של הנאשם היה בסטייה שמאללה כיון שהפגיעה עצמה הייתה ישירה והאופנוו זו ימינה והרכב המשיך טיפה שמאללה אבל לא כתזאה מسطיה. מאחר שהפגיעה בשני צלי הרכב לא הייתה במרכזו הכבוד, כל אחד החל לכיוון אחר, הרכב שמאללה והאופנוו ימינה (עמ' 23, ש' 25-32).

הבחן הדגיש כי הסימן המופיע בת/21, תמונה 2 הוא לא סימן בלימה כי הנאשם לא בלם לפני כן. מדובר בסימן שנוצר

לאחר האימפקט כתוצאה מהפגיעה של הגלגל הקדמי של הרכב אופנו שדחף אותו קדימה (עמ' 24, ש' 14). הבחן הוסיף כי החץ שנוצר לאחר האימפקט הוא ממשועטי כיוון שהוא מלמד על מיקום האופנו בזמן הפגיעה, במרקם הנתיב ובנסעה ישרה וכן, על מיקומו לאחר הפגיעה, בצד ימין (עמ' 24, ש' 21-19).

הבחן הסביר כי השוני בכיפוף המוטות בחלקו האחורי של האופנו (ת/21, תמונות 40, 42), כך שהמוטה השמאלי קיבל את הכיפוף המשמעותי יותר, אינו מעיד על כך שהאופנו היה בסטייה בעת הפגיעה שכן ישנים ממצאים נוספים ה证实ים הטעמניים בכך שהאופנו היה בנסעה ישרה (סימן גלגל קדמי ימני של הרכב על כיסוי צד ימין של האופנו); מסגרת הפנס השאייה הטבעה על הפגוש הקדמי לצד ימין ליד הפנס וקדמי של הרכב). ההסבר לכיפוף יתר של מוט שמאלי יכול להיות מהפגיעה עצמה או מתנועת האופנו לאחראית אולם, לא עשה התאמת נזקים לגדר או לכביש וקבע כי הפגיעה הייתה מהחלק הקדמי של הרכב.

ביחס להתאמת הנזקים ציין המומחה כי " הם עשו את זה בצורה הנכונה ביותר" (עמ' 116, ש' 11). וכן, "אני סומר ב- 100 אחוז על התאמת הנזקים שביצעה המשטרה. אין לי מחלוקת על זה. אני חולק על ההתאמנה עצמה" (עמ' 116, ש' 16-15).

לטענת המומחה, התאמת הנזקים לא מצמידה את מכלולי הרכב אל הנזק שנגרם מהרכב וכן, חלק על חלק ניכר של התמונות שלטענת הتبיעה צולמה התאמת.

ניתן להתרשם מהתמונות בת/22 ביחס להתאמת הנזקים כי קיימת התאמת נזקים ואי הצמדה הדוקה היא תוצאה של אופן הצלום כפי שבוצעה על מנת להראות את התאמת הנזקים.

ביחס לנזק אלכסוני במכסה המנוע, המומחה גם לא יכול היה לקבוע ממה הנזק האלכסוני במכסה המנוע:
"אין לי מושג. אם הייתי הבחן הייתי בודק את זה ולא משאיר את זה סתום ללא מענה" (עמ' 118, ש' 31).

המעבר מהשול לכביש- סטיית המנווח והניסויים שבוצעו

ההגנה טענת כי התיאוריה להתרחשות התאונה אותה הציג הבחן נשמכת על פרשנות לפיה התנגשות השרה בין כל הרכיב שוללת אפשרות שהאופנו סטה מהשול לכביש, בעוד שניסי המעבר שביצע המומחה עם אופנו דומה, מוכיח כי מגנון של התנגשות ישרה יכול להתרחש גם כאשר האופנו סוטה ומתיישר לפני הרכב (סע' 101 לסייע ב'כ הנאשם).

עליה לציין כי אין אינדיקציה עובדתית לכך שהמנוח סטה באופן פטامي מהשול לכביש, אלא רק על פי טענת הנאשם, אולם לא ידע לומר היכן סטה או כיצד, אם הוא הסתכל על הכביש או לא וכך' (עמ' 99, ש' 23-20).

בעניין זה מסר הנאשם:

"הוא היה בנסעה. אני רأיתי אותו בנקודות והמשכתי בנסעה, לא ייחסתי לזה חשיבות" (עמ' 92, ש' 14).

"رأיתי אותו בנקודות ספציפיות. אני לא מסתכל עליו, אני מסתכל על הנתיב שלי, רואה אותו שם, מגייע קרוב אליו, ופתאום אני רואה אותו אצלית בתוך הנתיב שלי" (עמ' 94, ש' 14).

"אני צריך להסתכל על הנתיב שלי. כמו שראיתי אותו בפעם הראשונה, המשכתי בנסיעה, אני מאמין שהסתכלתי עליו עוד פעם, כשהייתי צמצמו פערים נכנשתי בו, הוא פשוט היה אצלי בנתיב" (עמ' 94, ש' 21).

"אני לא הסתכלתי עליו, אני הסתכלתי ישר לכיוון הנתיב שלי, אתה לא מסתכל לצדדים כשאתה נוסע על הנתיב שלך" (עמ' 95, ש' 1).

"אני כל הזמן לא הסתכלתי עליו, הוא היה בשדה הראיה שלי אבל לא מסתכלתי עליו, התרכזתי בנתיב הימני ובדרך שלי" (עמ' 97, ש' 16).

הנאשם לא ראה את הסטייה של האופנוו לה הוא טוען: "**לא יכול להגיד לך כי לא ראייתי**" (עמ' 96, ש' 15).

הנאשם חזר על כך שהכול קרה בשבריר שנייה והסביר כי שבריר שנייה מבחינתו זה על גבול השנייה ואף פחות, במהירות הבזק.

אולם, המנוח הגיע עד למרכז הנתיב זהה לא שבריר שנייה (עמ' 99, ש' 25-27) ובניסוי שעשתה ההגנה הזמן הכיל מהר שהצליח הרוכב להיכנס לתוך הנתיב היה 1.3 שניות וזה לא שבריר שנייה כהגדרת הנאשם.

הנאשם ציין כי העובדה שהוא פגע באופנוו בחלק הקדמי ימני של רכבו מעידה על כך שברר את ההגה שמאליה בניסויו לבסוף מהאופנוו וברירה זו הייתה ברגע שראה אותו בתוך הנתיב שלו (עמ' 103, ש' 7-2).

מדוברו הנאשם עולה כי לא ראה את המנוח סוטה בפתאומיות אלא גילה אותו כאשר היה בתוך הנתיב.

לשאלת בית המשפט, הנאשם ציין כי בנקודת האחורה שראה את האופנוו לפני הפגיעה האופנוו היה מלפניו אבל היה ממש קרוב אליו, במרחק של שנייה, חצי שנייה ולא הייתה לו אפשרות לבЛОם. כמובן, שנייה עברה מהרגע שבו ראה את האופנוו על השול עד שראה אותו בתוך נתיב שלו (עמ' 104, ש' 12-2), כך שלא יוכל היה לראות אותו כשהוא סוטה מהשול את הכביש.

הבחן ציין בעדותו כי ביצעו 6 ניסויים כי לא ידעו לומר מהיין וכייד האופנוו ירד לכਬיש וגם הנאשם לא ידע לומר זאת בהבוצה שבוצעה עמו ונקודת הייחוס שלהם הייתה מקום האימפקט. כמובן, הרוכב בניסוי החליט מתי להתחיל לסתות שמאליה (עמ' 34, ש' 32-3, עמ' 35, ש' 17).

הבחן טען כי לא נמצא לנכון להוסיף בוחן שיעסן עם הרוכב בניסוי והודיעו שאדם מן היישוב שלא מכיר את התאונה עשה זאת (עמ' 37, ש' 10-11). הבחן הסביר כי אם היו מתיחסים גם לזמן של 60 קמ"ש זה היה מאריך את משך המעבר של האופנוו מהשול לנתק והרשלנות של הנאשם הייתה הרבה יותר גבוהה וכי הם התיחסו למחריות של 40 קמ"ש (עמ' 37, ש' 24-22).

בנוספ', הבחן מסר בעדותו כי אותו עובד שנרגע על האופנוו בקיא בהפעלוoci וכי מצאו אותו עם אופנוו על סירה שדומה לזה של המנוח וכינראה שהוא גם עבד עם המנוח אבל, לדבריו, זה לא קשור לניסוי והוא לא מכיר אותם אישית (עמ' 14, ש' 19-23). כמו כן, מסר כי למיטב זכרונו המהירות הראשונה הייתה של 60 קמ"ש ולאחר שהרוכב ראה שקשה לו להיכנס במחריות זו וכי זה מסכן אותו, הם אמרו לו שיעסן על 40 קמ"ש.

כמו כן, הבחן הדגיש בעדותו כי ביצעו את ניסוי המעבר מהשול לנטייב כאשר האופנוו נסוע סמוך לפס הצהוב, מה שקיים את המעבר, מאחר שהנאים לא ידע להסביר אם האופנוו היה צמוד לדגר, באמצעות השולים או סמוך לפס הצהוב (עמ' 15, ש' 4-1). הבחן הוסיף כי בחרו ב מהירות אלה בניסוי לאור העובדה שהאופנוו המעורב בתאונה היה ישן יותר וכי סביר להניח שנסע במהירות של 40 קמ"ש אך, ביצעו גם במהירות של 60 קמ"ש (עמ' 14, ש' 12-6).

בעניין זה ראיו להזכיר דבריו הנאים בת/2, גילון 2, שורה 16 שמדובר באופנוו ווספה ישן.

לדעת הבחן, ככל שהאופנוו יציב יותר, יכולת התמרון שלו טוביה יותר וכך, משך המעבר לנטייב יהיה קצר יותר. נראהיה, העובדה בכל ניסוי נוספת, התקבלה תוצאה נמוכה יותר בזמןים כיוון שהרוכב שיפור את מיומנותו במבצע. הבחן העיד כי בהינתן העובדה כי האופנוו המעורב בתאונה מאוד לא יציב והמצאים במקום, לא הייתה סטייה פתאומית של האופנוו ואם הייתה הוא היה צריך לסתות כמו בניסויים שביצעו (עמ' 34, ש' 14-12).

כמו כן, הבחן שלל את טענת הסגנור כי הסימנים על הכביש והעובדה כי הפגיעה הייתה לפניהם, האופנוו היה הרבה יותר קרובה לשול בזמן הפגיעה, מה שמעיד על סטייה שלו (עמ' 31, ש' 27-29, עמ' 32, ש' 2-1).

אצין כי לא ידוע באיזו מהירות נסע האופנוו בזמן התאונה, ולכן ביצעו את ניסוי המעבר על סמך הערכה והעובדה כי קצין הובנים קבע תחילת מהירות של 30 קמ"ש זו גם הערכה וכן גם הטענה כי האופנוו נסוע מהשולים לנטייב (עמ' 40, ש' 23-7).

למומחה טענות רבות בעניין הניסוי, במהירות ובחישובים. אולם, יש להזכיר כי ע"ת/1 העיד כי אין משמעות ל מהירות של הנאים או של המנוח, כי לא ידוע מה הייתה מהירות האופנוו (עמ' 83, ש' 1-5). עוד הסכים ע"ת/1 עם טענת ההגנה כי לא ניתן לעשות ממציע של זמנים כאשר המרחקים שונים אולם, חזר ואמר גם אם היה לוקח את הזמן של 2.56 שניות, בו ישנה אפשרות שבה רוכב האופנוו מתישר לפני מקום האימפקט ויש פגיעה חייה אחר, והוא מתќבל שההתאונה בלתי נמנעת, עדין היה ממליץ להעמיד את הנאג לדין (עמ' 83, ש' 30-27).

הסגנור טען בפני ע"ת/1 כי בת/16 ניסוי 6 שבו התקבל זמן של 2.56 שניות, בדקה זו האופנוו כבר התקישר כ-10 מטרים לפני מקום האימפקט. בהינתן זאת, אם הרכב נסע במהירות של 80 קמ"ש, מרחק העציה החדש לו הוא 59.3 מטרים והוא היה במרחק של 56.9 מטרים בזמן שהאופנוו ירד מהשול לכਬיש, כך שהרכב היה עוצר 2.4 מטרים אחרי מקום האימפקט. באופן דומה, במהירות של 90 קמ"ש, הרכב היה נעצר במרחק של 7.81 מטרים אחרי מקום האימפקט. כאמור, שני המקרים התאונה בלתי נמנעת. ע"ת/1 הסכים עם הטענה של מרחק העציה אף טען כי התאונה נמנעת כי אם הנאג בולם כשהתחללה הסטייה של האופנוו מהשול לנטייב אכן היה מרחק של 56.9 מטרים, אבל הפעולה של הבלימה אורכת יותר זמן ואם הוא מבצע עצירה, הוא עובר מרחק עצירה של זמן בלבד כולם. במהירות של 80 קמ"ש זמן העציה הכלול הוא 4.3 שניות, לעומת זאת הזמן הסטייה שהוא 2.56 שניות בניסוי 6. כאמור, האופנוו מתќדם זמן נוסף של 1.7 שניות לפני מוקודת האימפקט, כשהרכב מגיע למקום האימפקט והתאונה לא מתרחשת (עמ' 84, ש' 17-25).

הניסויים שבוצעו, הן על ידי התביעה והן על ידי ההגנה, אין בהם כדי לבסס את טענתו של הנאים שהאופנוו סטה בפתאומיות, כי לא היו נתונים עובדיים כגון מקום הסטייה, מהירות האופנוו ואורך ומישר הסטייה.

בכל אופן, גם אם קיבל את הניסוי שבוצעה ההגנה המועל מהשול לכਬיש הייתה בזמן מינימלי של 1.3 שניות, כאשר

בכל אופן בעת ההתגשות האופנוו כבר התיישר, ולכל היותר היה בסטייה מינורית של 10 ס"מ כפי שעולה מעדותו של הבוחן עדותו של הנאשם ועדותו של המומחה כפי שפירטתי לעיל.

השחזר לבחינת גרסת הנאשם

בת/17 שלל הבוחן את גרסת הנאשם כי בעת התאונה האופנוו סטה מהשל ימין לנטייב נסיעתו של הנאשם וזהת לאור ממצאי החקירה המעיד על כך שהאופנוו נסע לפני הנאשם.

הניסוי בוצע עם אופנוו חדש אשר יציב משמעותית מזה של המנוח.

הבוחן קבע, בין היתר, כי מהירות רכבו של הנאשם הייתה צריכה להיות לפחות 117 קמ"ש.

בשחזר למניעת התאונה בבלימה קבע הבוחן האם הנאשם מגיב ובולם מיד עם סטיית האופנוו, היה נעצר למרחק של 14 מטר לפני מקום האימפקט והתאונה הייתה נמנעת.

בשחזר למניעת התאונה בהתחמקות קבע הבוחן כי אם נהג הטנדר היה סוטה שמאליה במטרה להתחמק מסטיית האופנוו, היה משלים את ההתחמקות למרחק של 38.4 מטר לפני מקום האימפקט.

לפי השחזר של המומחה, התאונה בלתי נמנעת.

לדברי הגנה, המאשימה לא חקרה על קבועות המומחה ביחס לחישובי השחזר מההתחמקות ממศาล, אשר קבע שתיאוריה זו אינה רלבנטית לתאונה שבה מעורב הנאשם והן לשחזר זמני תוצאות הניסוי, אשר נעשו על ידי הבוחנים ונמצא כי התאונה בלתי נמנעת והן על ידי הניסוי שערק המומחה ותוצאותיו שהתאונה בלתי נמנעת (סע' 103 לסתוקמי הנאשם).

לא נשפט מעוני כי ע"ת/1 ציין בעדותו שם נאמר שהאופנוו התיישר לפני מקום האימפקט והתאונה יכולה להיות בלתי נמנעת, יכולה להתקבל תוצאה של פגיעה חיית אחר عم ההתישרות. העד הוסיף כי זמן תגובה הפתעה לא נבדק בשחזר כי האופנוו לא הפתיע את הנהג כיוון שהוא ראה אותו למרחק של יותר מ-200 מטרים, שדה הראייה היה פתוח לו לפנים ולצדדים, הוא זיהה את האופנוו ש מבחינתו מהוות סכנה ולדבריו, הוא התעלם ממנו והמשיך לנסוע באותו מהירות (עמ' 84-85, ש' 30-32, 1-8).

כמו כן, הבוחן ציין כי אמן בת/21, תמונה 48 וגם בת/7 רואים שהרכב עומד בסטייה שמאליה אבל, יש לקחת בחשבון שהכבש אינו ישר אלא מעין עקומה קלה ביותר ככלומר, אם מסתכלים על הכבש והוא היה ישר והרכב בסטייה מינורית של 10 ס"מ שזה לא משמעותי, לדבריו. הבוחן הוסיף כי לא בדק את הזווית של הכבש אולם, ידוע שהוא בעקומה קלה ביותר והרכב בזווית מינורית שמאליה זהה עדין לא משנה את הפגיעה שהיתה בין חזית הרכב מצד ימין לאחר האופנוו בפגיעה ישרה/ישראל (עמ' 20, ש' 32-20). הבוחן ציין כי הזווית לא הייתה גדולה יותר ואם הנאשם נסה לברוח, זה היה מאוחר מדי. ככלומר, אם היה לו 100 מטרים הוא יכול היה למנוע את התאונה בכל מצב והרכב עומד בזווית קטנה זהה מאוד מינורי לרכב כזה של 1.80 מטרים וכי הוכח כך לפי התאמת הנזקים (עמ' 21, ש' 10-3).

ראוי לציין גם כאן את עדויות המומחה וה הנאשם בעניין זה:

הנואם ציין בעדותו כי האופנוו היה בסטייה (לא ממש אלכטן אבל גם לא ממש ישר) כי הוא בא מהשולים, כך שהוא היה כמעט באוטה היזוית של רכבו של הנואם (עמ' 90, ש' 13-14). כמו כן, בת/1, ש' 38-36 ציין הנואם: "האופנוו היה כמעט על אוטה זיוית של הרכב. הוא היה כמעט ישר".

וכן, המומחה העיד אמרו:

עמ' 113, ש' 12:

"אנחנו מתיחסים קודם למה קורה לאופנוו ביחס לרכב, אני אומר שביחס לרכב הוא ישר".

עמ' 112, ש' 27-31:

"אני אומר שהיחס בין שני כלי הרכב בזמן המגע הוא כמעט כמעט ישר, זה אם סטה או זה אם סטה, הפגיעה הזה כיוון שכיוון הכוח עובר משמאלי למרცח הכבד של האופנוו הוא גורם לסבסוב תוך כדי דחיפה לפנים של האופנוו ימינה. מכיוון שהאופנוו קודם לכן היה בסטייה שמאליה, אחרי הפגיעה הסתובב ימינה, הוא קרס כשהוא כבר ישר".

עמ' 115 ש' 4-6:

ש. "יכול להיות שהייתה זיוית ישרה?"

ת. "אני יכול להניח, אני לא קובלע. כיוון שהאופנוו סטה והנואם גם סטה באותו כיוון אז בערך בהتنגשות הם היו באותו זיוית".

לסיכום, גם אם המנוח סטה מהשול לנטייב, בעת ההתנגשות הוא כבר התישר בנתיב הנסיעה. על כן, הנני מקבלת את טענות התביעה ודוחה את טענות ההגנה בנושא זה.

שדה הראייה

בניסוי שדה הראייה שנערך על ידי התביעה (ת/17), נקבע כי שדה הראייה בכיוון נסיעת הנואם לפנים הוא 80.80 מטר כשהאופנוו עומד בזמן הניסוי על חרץ בנתיב הימני,zhou הנקודה הcli קרובה לאימפקט.

הבחן קבע שם האופנוו נסע 200 מטרים לפני בשוליים, הנואם יכול היה לראות אותו לפני זה (עמ' 18 ש' 15-20) וכן, לא ביצע שדה ראייה אחריו כיוון שהוא לא רלבנטי.

לאור קביעתי הנ"ל כי האופנוו כבר התישר בנתיב הנסיעה, אני קובעת כי הבדיקה של שדה ראייה אחריו אינה רלבנטית.

תשובה הנואם לא ברורה באשר לטענת התביעה כי אם האופנוו היה על השול, אז בוודאי מרחוק ראה הנואם את נתיב נסיעתו וגם את השול חלק משדה הראייה שלו, עמ' 95, ש' 14-8:

ש. "אני אומרת שלא צריך לסתוט מבט מהדרך כדי לראות את השול. אתה מסכים איתמי?"

ת. "אני לא יודע איך את נהוגת, אני יודע שאני נהוג וمستכל לנטייב שלי, מסתכל לצדדים, בודק את השטח באזר שאני נהוג וממשיך בנסעה רגילה בנטייב ימני כמו שצריך לעשות".

ש. בשבייל לראות את השול ואת האופנו מספיק להסתכל קדימה, לא צריך להסיט את המבט.

ת. "כשהייתי רחוק נפתח לי האופנו על השול. זה היה השדה רניה שלי. ככל שהתקרבתי הסתכלתי עליו, ראייתי אותו נושא על השולים, לא יודע באיזה מהירות ואם התכוון להאט, אבל היה על השולים בנסעה. כשצמצמנו פערים הוא היה אצלי בתוך הנטייב".

הנאשם ציין כי אינו יודע איך ומהי האופנו נכנס לו לנטייב, באיזה נקודה ובאיזה אופן וחווית החלטת לסתות גם לא באיזה מהירות, אלא כאשר זה קרה הוא היה קרוב אליו ולכן יכול להגיד איך הוא היה כשבוגע בו. עמ' 96, ש' 19-10. ההסבר שלו הענש לכך שלא יודע את הדברים האלה הוא שהכל קרה בשנייה.

עמ' 97, ש' 14-26:

ש. "איך אתה יודע. היו לך מרוחים שלא הסתכלת עליו".

ת. "אני כל הזמן לא הסתכלתי עליו, הוא היה בשדה רניה שלי אבל לא הסתכלתי עליו, התרכזתי בנטייב הימני ובדרכך שלי".

ש. "ולא הסתכלת עליו".

ת. "לא".

ש. "אז יכול להיות שהוא סטה גם כמה זמן לפני לתוך הנטייב שלך".

ת. "לא. זה לא קרה. הכל קרה בשנייה. אם הוא היה סוטה לפני אני מאמין שהוא עוברות כמה שנויות שהייתי רואה אותו או חומק ממנו או מאט".

ש. "איך הייתה יכול לראות אותו".

ת. "כי אני מסתכל ישר בנטייב שלי. אם הוא היה נכנס לי לנטייב רחוק יותר ולא צצמצנו פערים אני מניח שהייתי יכול למנוע את התאונה זו".

ש. עדין אני אומרת שאתה אומר שהסתכלת לתוך הנטייב שלך, לא ראית מה קורה בשולים, להגיד שהיית כל כך מרוכז בתוך הנטייב שלך ורק אם הוא היה בתוך הנטייב שלך הייתה מבחן בו זו טענה שאי אפשר לקבל אותה. במה הבחנת? בקו המקוווקו?"

ת. "בין הקו המקוווקו לשולים. אני נושא ואי אפשר להתבונת על מהهو שקרורה בצד. אפשר להסתכל ולראות שיש אבל אי אפשר להתבונת על מהهو שלא קורה בנטייב שלך לנסוע ולהמשיך בשולים של הכביש".

הginginit טענת התבונת כי אם הענש טוען שנסע בנטייב הימני והרי הענש בעצמו טוען שראה את האופנו עוד לפני

הפגיעה נסוע על השול, בהכרח ראה הנאשם גם את השול והאופנוו באופן רצוף כחלק משדה הראייה שלו ולא רק בנקודות. הדרך היחידה שהוא לא יכול היה לראות את הסטייה לה הוא טוען היא שהוא כלל לא שם לב בדרך או הסיט את ראשו ולא הביט במה מתרחש בכਬיש ובכך רשלנותו.

התביעה ציינה שהנאשם טען שהמנוח לא אותה ולא הסתכל כשעבר לtower הנתיב שלו. הנאשם השיב כי בנקודות שבין הסתכל עליו הוא לא אותה, לא דלק או ברקס ולא ראה שום תנועה שמעידה על כך שהוא מתכוון להיכנס לנתק וטען כי לא יתכן שהוא בין הנקודות כי אם מישחו מאותה זה רצוף (עמ' 99, ש' 5-1).

התנהגות המנוח, גם אם הייתה רשלנית, אין במקרה זה כדי לנתק את הקשר היסיבתי ואת אחוריותו של הנאשם לגורם התאונה וזאת לאור קביעתי הנ"ל כי הנאשם כבר ראה את המנוח נסוע בשול לפני הפגיעה והוא אמרור לראותו סוטה בפתרונות אולם, לא כך היה עקב רשלנותו של הנאשם.

חזקוק לכך ניתן למצוא בעדותו של הנאשם:

הנאשם טען כי יתכן והסתכל למראה לשניה אחת ואף פחות מכך שהוא כבר היה בתower הנתיב שלו (עמ' 90, ש' 18-23). הנאשם לא ידע לומר כמה זמן הסתכל במורה וחזר על כך שהכול קרה בשבריר שנייה **"להסתכל למראה לא מסתכלים 3 שניות"** (עמ' 100, ש' 2-1).

עוד טען הנאשם בסיום עדותו, עמ' 102, ש' 18-11:

ש. "אתה רואה את הקו הצהוב הבורר".

ת. "נכון".

ש. "לא ניתן להתבלבל בין כביש לנתק".

ת. "כן".

ש. אתה רואה שעומד מישחו מצד".

ת. "כן".

ש. כי כשאתה מסתכל על הכביש אתה גם רואה את השוליים".

ת. "כן".

אם ניתן לראות זאת מתוך תמונה, על אחת כמה וכמה ניתן לבדוק זאת בשטח עצמו, בישיבה ברכב, כשדה הראייה פתוחה, מזג האוויר בהיר, הראות טובות וכו'.

מצד אחד הנאשם טען שלא ראה אותו בכלל ומצד שני ידע לומר שהמנוח לא אותה, סטה בפתרונות ולא עשה סימנים שהוא הולך לסתות. ההסביר שלו לכך שהיא שהכול קרה בשניה.

על כן, הנני קובעת שהנאשם יכול היה להבחן היטב במנוח ולהיות בקשר רציף אליו, ללא שום מאמצז מיוחד ותוך הסתכלות היקפית על הדרכו, כפי שמצופה מכל נגה סביר.

מחגלי החקירה

ההגנה טענה למגלי חקירה, לטענתה ממשמעותיים, מצד המשטרה שלדבריה, בכךם פגוע בצורה ממשית בהגנת הנאשם ולהלן המגליים:

1. עדי התביעה ישבו בשולחן אחד עם ב"כ המאשימה על מנת לתאם גרסאות והכנות לשאלות הקשורות בפעולות שבוצעו בתיק. את'יחס לכך בהמשך.
2. הבוחן פעל בניגוד להנחיות לטיפול בתאונת דרכים בה נג'ם:
 - לא ערך דו"ח פעולה לגבי פעולותיו בזירה ולא תיעד בויאדו את זירת התאונת הקטלנית.
 - שחרר את גופת המנוח מבלי לחתת דגימת דם.
 - הבוחן ערך את דו"ח הבוחן כבר למחמת התאונת וחוץ את גורלו של הנאשם מבלי לבדוק את גרסתו, שזכה להתייחסות ולהשלמות רק לאחר שהתיק הגיע לפרקליטות.
 - הבוחן התרשל כאשר היה בתיק החקירה חוות דעת של מהנדס מטעם המשטרה שציין כי בדק את המהירות במקום שהוא 90 קמ"ש בעוד שהבוחן לא בדק זאת וקבע שהיא 80 קמ"ש.
 - הבוחן לא בדק כלל האם היו מראות תשקיף באופנוו.
 - הבוחן לא התייחס בדו"ח שלו לסייע הצמיג מרכיב הנאשם ולא כתב על המשמעות של הטעעת סימן הצמיג על הכביש אלכסוני. הבוחן גם לא מצא לנכון לבדוק את גרסתו של הנאשם על סטיית הרוכב.
 - הבוחן לא ידע להסביר את הסימן או כיצד נוצר שונמצא בהתאם הנזקים של נזק בכיוון אלכסוני על מכסה המנווע של הרכב הנאשם ולא התייחס לכך בדו"ח הבוחן.
 - הבוחן קבע את מהירות רוכב האופנוו על פי מבנה גופו וגילו.
 - מד האוזן באופנוו הניסוי נעשה על ידי אפליקציה ריצה מהנייד של הבוחן. הבוחן גם לא בדק את מד האוזן של אופנוו הניסוי. כמו כן, בחישובים קבע הבוחן מהירות של 36 קמ"ש אך, השוואורים נעשו ב מהירות של 40 קמ"ש. הבוחן לא השתמש בוריקום במהלך הניסוי, אשר היה נתון מודדים מדויקים לניסוי, כמו מרחק ומהירות.
 - ע"ת/9 הרוכב בניסוי של המשטרה העיד כי לא הודרך כלל לפני הניסויים ואף לא ידע כלל כי הינו מצולם.
 - הבוחן התעלם מגרסת הנאשם למרות שזו הגרסה היחידה בתיק.

- ניסוי המעבר מהשלול לכਬיש היה ללא נתוניים קבועים, נערכו נסיעות באופן אקראי ועל פייהם נעשה שכלול זמינים, דבר אשר לא ניתן לחישוב כלל.

ברע"פ 15/2326(עלין) עדן בנימן נ' מ.י. קבע כב' הש' שוהם:

"גם לגופו של עניין אין בידי לקבל את טענותיו של המבקש בדבר קיומם של מחדלי חקירה בעניינו, והשפעת הדבר על הגנתו. כפי שנקבע, לא אחת, בפסקתו של בית משפט זה, על הטוען למחדלי חקירה, להראות כי נוכחות המחדלים "נפגעה יכולתו של הנאשם להתחזק כראוי עם חומר הראיות אשר עמד נגדו, עד כי קיים חשש ממשי כי הגנתו קופחה, כמו גם זכותו להליך הוגן" (ע"פ 5633/12 נימן נ' מדינת ישראל [פורסם ב公报] 10.7.2013) בפסקה 48, וראו גם, ע"פ 3947/12 סלאח נ' מדינת ישראל [פורסם ב公报] (2013) 18.5.2006); ע"פ 5386/05 אלחרוטי נ' מדינת ישראל [פורסם ב公报] (2006). סבירני, כי המבקש לא עמד בנטול המוטל על ש坎坷 להראות כי מחדלי החקירה, גם אם היו כאליה, פגעו בזכותו להליך הוגן, וגרמו לו לעיוות דין".

מעיוון בחומר עולה כי אין בכשלים שפורטו לעיל כדי לפגוע בהגנתו של הנאשם שכך, קיימ תיעוד של זירת התאונה, כולל תמונות, וידעו לגבי הניסויים, פירוט, תרשימים, סקיצה, דוחות רפואיים ומסמכים נוספים שיש בהם כדי לתאר את זירת התאונה.

ההגנה לא מסורת הסבר כיצד אי לקיית דם מגופת המנוח פוגעת בהגנתו של הנאשם וכיולה לנטרל את אחוריות הנאשם לתאונה.

בחיקירתו הנגדית, ציין הבוחן כיאמין לא מילא דוח פגולה על פעולותיו בזירה בנוסף לסקיצה, על פי ההנחיות והdagish כי הסקיצה הרבה יותר מקיפה (עמ' 16, ש' 24-21). כמו כן, לא תיעדו את הזירה בוידאו אלא יש תМОונות של הזירה, כולל התאמת נזקים עם כל הרכיב המעורבים והסתיטה של הניסויים (עמ' 16, ש' 31-29). כמו כן, הבוחן הסביר כי התאריך 28/08/14 שופיע פעמיים בת/5 איננו נכון וכי הצבעה בוצעה כנראה ב-14/07/30 ות/5 צורף לת/4 באותו מועד (עמ' 17, ש' 30-24). הבוחן תיקן במידות כי המהירות המותאמת במקומות הינה 90 קמ"ש וכי 80 קמ"ש בת/4 נכתבו בטעות (עמ' 18, ש' 7-5).

הבוחן בהגינותו התייחס לנזק במכסה המנווע של רכב הנאשם וציין כי לא יכול היה לקבוע את מקור הנזק. תשובה זהה נמסרה גם על ידי המומחה מטעם הגנה. בוגע ל邏輯יות, מפני שהתיחסות בהכרעת הדין בכך שלא ניתן היה לקבוע את מהירות המנוח ולגביה הנאשם, הוא בעצם מסר את מהירות נסיעתו- 70-60 קמ"ש על פי ת/1, 70-80 קמ"ש על פי ת/2.

עוד אצין כי השלמת החקירה לביקשת הפרקליטות נועדה לבחון לעומק את גרסת הנאשם, שכאמור לא ידע למסור פרטים.

במקרה שלפנינו, המחדלים עליהם מצביע ב"כ הנאשם, לא היה בהם כדי לפגוע בהגנתו של הנאשם.

במה שראה החלטתי בעמ' 88, ש' 7 לפרטוקול ביחס לחוקיות ההכנה לתיק של הבוחן ושל קצין הבוחנים על ידי

התביעה, ההגנה לא הציגה נתונים עובדיים שמעידים על כך שאכן נפל בהכנות העדים, ביחיד כאשר התביעה טעונה כי זה נכון רק במקרים ל-17 לדרוש השאלה מי ערך אותו אבל שני העדים הוכנו בנפרד לעדות. על כן, איןני מוצאת כל פגם בעניין שהרי מדובר בעדויות, דו"חות, פעולות וניסויים שבוצעו זמן רב לפני מתן עדותם.

כמו כן, בהמשך להחלטתי בעמ' 123 לפרוטוקול ביחס להכרעת דין 2657-10-09 (ת/35) שהוגשה על ידי התביעה לגבי מהימנותו של המומחה מטעם ההגנה, המסמן מתיחס להתרשם של שופט אחר במסגרת הליכים אחרים ואין בו כדי לכבות אותו בעניין ההתרשות מעוד מההליכים שנוהלו לפני.

לסיכום, לאחר ששמעתי את העדויות, התרשםתי מהופעת העדים לפני, בחרנתי את כל חומר הראיות שהגישו התביעה והגנה, מצאתי כי התביעה הוכיחה מעל לכל ספק סביר שהנאשם גרם למוות המנוח בנהיגתו הרשלנית ומרשיעה אותו עבריה המיוחסת לו בכתב האישום.

ניתנה היום, כ"ח בטבת תשע"ז, 26 ינואר 2017, במעמד הצדדים