

תת"ע 4666/12/22 - מדינת ישראל נגד חן עזרא

בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

תת"ע 4666-12-22 מדינת ישראל נ' עזרא
תיק חיזוני: 10157217455

בפני כבוד השופט יהונתן שנייאור
מאמינה מדינת ישראל
נגד חן עזרא
נאשם

הכרעת דין
החלמתי לזכות את הנאשם.

1. כנגד הנאשם הוגש כתוב אישום לפיו נהג באופנוו ביום 21.8.2021 בכביש 3666 איזור שיפוט ירושלים, וזאת כאשר "רכב נבדק ע"י שוטר שהוא בוחן תנועה ונמצא כי אינו תקין על פי הפירות בהודעה המצביע ובשל כך נאסר השימוש ברכב לפי תקנה 308(א) לתקנות התעבורה התשנ"א-1961 בגין **لتקנה 306 לתקנות התעבורה**".

2. נציג כי בכתב האישום לא צורפה הودעה ובה פירוט הליקויים. בת/2 בהודעה על אי שימוש רשם השוטר את הליקויים הבאים:

"צמיג אחורי שחוק בסוליה המרכזית כאשר על פי מידע עומק 2 מ"מ, מערכת פליטה אינה מקורית כלל. להחליף מערכת פליטה".

3. בדyon ביום 22.12.2013 כפר הנאשם במיחס לו בכתב האישום וטען כי הצמיג היה תקין וכי אין חובה כי מערכת הפליטה תהיה מקורית.

לאור האמור, נקבע התקיק להוכחות.

4. בדyon ביום 23.7.2013 העיד השוטר רושם הדו"ח, רס"ב אופיר הרוש (להלן: "השוטר"), וה הנאשם, כמו כן הוגשו המסמכים הבאים:

הודעת תשלום קנס - ת/1.

הודעת איסור שימוש ברכב - ת/2.

דיסק מצלמת גוף - ת/3.

עמוד 1

.5

בהתודעה תשלום הכנס רשם השוטר בנסיבות המקרה:

"הנаг הנ"ל שנחג ברכב באופנוו הנ"ל לבדוק באופנוו נעצר ביחד עם מספר רכבים בכיביש כאשר בבדיקה של האופנוו נמצאו מספר ליקויים אשר מפורטים בטופס איסור השימוש המצויר לדוח זה. הנ"ל מתועד בצלמת גוף, נרשם דוח זה בהתאם והוסבירה מהות העבירה".

בפרק דברי הנחג רשם השוטר מפי הנאשם: "תקני האופנוו. עבר לפני חדש טסט".

.6. נוסיף כי לאור ליקויים אלו, הודיע השוטר לנאשם ביום שישי 27.8.21 בשעה 11:58 כי השימוש ברכב אסור אלא לשם נסעה לתיקונו, בדרך הקצירה ביותר וזאת עד לאותו היום בשעה 13:00.

.7. בעדותו בפני, הוסיף השוטר לעניין הצמיג כי מזד עלי פי מכשיר ייחודי את עומק השוגם בצמיג ומצא כי היה 2 מילימטר. לדבריו, כאשר מזד עומק של 2 מילימטר או פחות, פסול הצמיג, ולעתים פסול גם כאשר מדובר ב-3 מילימטר. (פרק' עמ' 3 ש' 4).

לענין מערכת הפליטה הוסיף השוטר כי מערכת פליטה חייבת להיות מקורית, או מערכת שאושרה ע"י משרד התחבורה או בעלתו תקין.

משנשאל על ידי בית המשפט, השיב:

ש. **לפי מה קובע שהמערכת תקינה או לא.**

ת. **לפי הרעש של האגוז לפי חסר משטייך או מערכת שלא תואמת את המערכתות הקיימות.**

ש. **איזה מערכת הייתה במקרה שלו.**

ת. **לא זכר. זה לפני שנתיים.**

(ראו פרק' עמ' 4 ש' 6-7).

.8. הנאשם סיפר כי בבוקר האירוע נסע עם קבוצת אופנווים באזרע נס הרים ונעצר לבדיקה ע"י מספר נידות מג"ב אשר שחררו אותו לאחר שנבדק. רק לאחר מכן הגיע השוטר ובדק את האופנוו בו נסע. לדבריו, השוטר טעה ולא מזד הצמיג כנדרש, ואולם גם לפני בדיקתו, לא בוצעה עבירה מאוחר והחוק קובע כי צמיג אינו תקין רק אם יש פחות מ-2 מילימטר.

.9. בסיכוןיה, הפניה המאשימה להוראות החוק הרלוונטיות, לכך שמדובר בשוטר בוחן מקצועית ומוכשר שיש לתת משקל לעדותו ולהרשיע הנאשם.

.10. הנאשם בסיכוןיו הפנה אף הוא להוראות החוק וביקש לזכותו.

דין והכרעה

11. תקנה 306 לתקנות התעבורה שכותرتה "תקינות רכב" קובעת:

306 רכב וכל החלקים, האביזרים והצידם המורכבים עליו או המותקנים בו יהיו בכל עת במצב תקין ובמצב שאין בו כדי לגרום רעש, הפרעה, נזק או סכנה לנמצאים עליו, בתוכו או על ידו, לעוברי דרך או לרוכש.

לענין הצ מג

12. תקנה 322(ג) לתקנות התעבורה שכותרתה "צ מגים" קובעת:

322 (ג) בצ מג פנאומטי, לרבות בצ מג שבגלל חילוף, לא יפחית עובי הפרופיל או עומק החירכים של הצ מג, הבא ב מגע עם הדרך, מ-2 מ"מ ובצ מג שאין פנאומטי, לא יפחית עובי מ-4 ס"מ.

13. אני דוחה טענת הנאשם לפיה טעה השוטר במידית החריש. המדובר במכשיר פשוט דמי זרק שהוצג בפני ולא ניתן לטעות בבדיקה.

ואולם, טענת הנאשם לפיה ברכבו צ מג פנאומטי (לא פנימית) (פרו' עמ' 5 ש' 30) לא נשתרה והשוטר כלל לא התייחס לסוג הצ מג. התקנה קובעת כי אסור שעובי הפרופיל יפחית מ-2 מ"מ דהינו, במידית עובי של 2 מילימטר אינה מהווה עבירה.

לענין מערכת הפליטה

14. תקנה 318 לתקנות התעבורה שכותרתה "מערכת הפליטה" קובעת:

318. (א) ברכב מנועי תותקן מערכת פליטה המיועדת להרחקת גזים נשרפים במנוע דרך הפתח שבקרה צינור הפליטה.

(ב) מערכת הפליטה תהיה מסווג כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה וטורכב בצורה המבטיחה כי לא תיגרם על ידיה שריפה ברכב או כל נזק לרוכב.

(ג) צינור הפליטה לא יבלוט מצד הרכיב ופתחו לא יהיה מכון לפני הקrukן ולא ישטה לצד ימין בלבד שברכב מנועי המיועד להסעה לא יהיה מכון לפני מעלה.

15. סעיף 12 בחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות התעבורה קובע כי מערכת הפליטה תתאים לאחד מآلיהם:

(1) מפמ"כ 144; (2) הנחיית EEC מס' 3/ (334/81EEC; ABE) תעודה E;

עמוד 3

. (4) תקן (1983 BS 193 AU).

סימונים:

(1)תו תקן; (2) (4) (3)(KBA; EEC) סימן העיפוי.

16. המאשימה לא עמדה בנטל להוכיח כי מערכת הפליטה ברכב הנאשם, הגם שאינה מקורית, היא בנגדו כאמור בסעיף 12 לתוספת השנייה, ואיינה עומדת בתנאי התקן או הסימון הנדרשים. בתרשומתו של התייחס השוטר למזהות הפגם במערכת ובעדותו בפני לא זగר המקירה.

17. צפיתי בסרטון מצלמת הגוף שצילם השוטר וגם ממנו לא ניתן ללמידה כי מדובר ברכב שאינו תקין, הגורם רעש, הפרעה או נזק. הסרטון לא ניתן להבחין בבדיקה שערך לצמיג ובטוצאותיה. השוטר כלל לא עימת את הנאשם עם הפגמים שמצא. לא שוכנעתי כי ניתן ללמידה מצפיה הסרטון כי מערכת הפליטה פגומה,قطעתה המאשימה. נסיף, כי ניתן להבחין בשיטתה האוחצת בידה מצלמת יידאו ואולם כלל לא בטוח שצילמה האירוע.

18. לאחר ששמעתי העדויות וטייעני הצדדים, אני קובע כי המאשימה לא עמדה בנטל המונח לכתפיה ולא הוכיחה האשמה המיוחסת לנאים הן לעניין הצמיגים והן לעניין מערכת הפליטה, ועל כן אני מורה על זיכוי הנאשם מהעבירות המיוחסת לו בכתב האישום.

19. בשולי הדברים אוסיף כי מוטב לו היהת המאשימה מצרפת העתק הودעת איסור השימוש לכתב האישום. לכואורה ניתן לטעון כי כתב האישום כפי שהוגש אינו מגלה עבריה ואולם מאחר וטענה זו לא נתענה לא נסיף בכך.

מציריות תשלח העתק הכרעת דין למאשימה ולנאים. موعد הדיון ביום 6.9.23 מבוטל.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.

ניתן היום, ז' אלול תשפ"ג, 24 אוגוסט 2023, בהעדך הצדדים.