

**מ"ת 36108/12/22 - אמל (אמיר) חסן (בן ישראל) (עצור/אסיר
בפיקוח) נגד מדינת ישראל**

בית המשפט המחוזי בחיפה

מ"ת 36108-12-22 מדינת ישראל נ' זיני(עצור/אסיר בפיקוח) וACH
תיק חיצוני: 5116/22

לפני	כבוד השופט זיו אריאלי
GBK	מבקש
נגד	מדינת ישראל
משיבה	

החלטה

1. בפני בקשה לעיון חוזר במסגרת עותר המבוקש לשניים:

- עיבוי מערכ הפיקוח, על דרך של הוספה בת זוגו של המבוקש, כمفקחת.
- פתיחת 'חלונות פיקוח' קבועים להtauוררות.

2. אזכיר בקיצור כי נגד המבוקש ואחרים הוגש כתוב אישום המיחס להם, איש-איש לפי חלקו, עבירות של 'בוא סמים' וכן ניסיון להחזקת סם שלא לצריכה עצמית. מדובר בפרישה בה מעורבים גם אחרים, שליבתה 'בוא סם מסוג קוקאין' במשקל של יותר מ- 30 ק"ג, באמצעות ספינה. בהחלטה מיום 27.3.23 נקבע כי קיימת תשתיית ראייתית לכ准确性 להוכחת המיחס למבקר בכתב האישום. המבוקש הופנה לקבלת תסקير שירות מב奸. שירות המבחן לא בא בהתאם להוראות על שחרורו של המבוקש. בית המשפט (כב' השופט נ' סילמן) הורה ביום 11.6.23 על מעצרו של המבוקש עד תום ההליכים נגדו. ביום 10.9.23 הורה בית המשפט כי המעצר יהיה בתנאי פיקוח אלקטронי, ובפיקוח לシリוגן של ארבעה מפקחים (שלוש מפקחות אושו בהחלטה מיום 5.9.23; מפקח נוסף - בהחלטה מיום 21.9.23).

3. עתה עותר המבוקש כאמור להוסיף לערוך הפיקוח את רعيתו, וכן להתיר "חלונות פיקוח" קבועים בהם יוכל לצאת ממקום מעצר הבית לשם 'התאזרחות'.

4. המשיבה מתנגדת לשתי הבקשות.

5. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים נחה דעתך כי דין הבקשת להזיהות, ואילו דין הבקשת

לפתיחה חלון פיקוח - להתקבל.

6. לעניין הוספה של מפקחת נוספת: המזכיר בבת הזוג של המבקש, אשר הוצאה בעבר לשמש כמפקחת, ולאור זאת נחקרה בבית המשפט ביום 23.9.21, והתאפשר לבית המשפט להתרשם ממנה באופן בלתי אמצעי. עניינה של בת הזוג נקבע על ידי צב' השופט נ' סילמן כי: "לא התרשמתי מסמכויות מפקחת, התשובות לא היו מדויקות בלשון המעטה. בנסיבות העניין אני סבור שחלוף הזמן מאפשר לשкол מחדש צירוף המפקחת". יובהר להשלמת התמונה כי החלטה זו ניתנה כהמשך למסקירות שירות מבanon בעניינו של המבקש ביום 1.5.23, אשר בבחן אף הוא את המפקחת המוצעת. התרשומות שירות המבחן הייתה כי בת הזוג תתקשה להציג גבולות לבקשתו וכי לא יהיה בכוחה לזהות מאפיינים בעלי פוטנציאלי סיכון בהתנהלותו.

7. ענייננו, יתכן כי הטעמים העומדים בסיס הבקשה [חלוף הזמן ומצוות רפואי של אחד מהמפקחים] - אכן מצדיקים עיבוי של מערכ פיקוח. למעשה, אף המשיבה אינה מתנגדת להוספה מפקחים. ואולם, גם בחלוּפַ זמן, ואףלו ניכר, לא קהה הצורך בשימור מערכ פיקוחיעיל,אמין וסמכותי. המפקחת המוצעת נשלההן על ידי שירות המבחן והן על ידי בית המשפט נוכח היעדר אמינות וקשה בהצבת גבולות. אין בטעמים העומדים בסיס הבקשה כדי להצדיק אישור פיקוח אנושי שאינו ראי למשמעות הפיקוח. ברז כי פתוחה בפני המבקש הדרך לעובות את מערכ הפיקוח ע"י הוספה מפקחים אחרים.

8. אשר לבקשת לפתיחה חלונות פיקוח: הבקשה נשמכת על המלצה שירות המבחן לפיה "ניתן לשкол בחוב הקלה בתנאים של מתן שעوت חלונות התאזרחות בלויי ופיקוח". זאת, בהמשך למסקירות שירות המבחן מיום 9.5.24 והערכת שירות המבחן כי נוכח החלוף הזמן, הירთמות המבקש להליך הטיפול, היעדר הפרות (למעט מקרה אחד מחודש 12/23) - חלה "הפחתה מסוימת ברמת הסיכון הנש��ת ממנו, אך לא ברמה משמעותית".

9. לעניין זה יש להוסיף קיומה של "חולשה מסוימת בעוצמת הריאות" בעניינו של המבקש [ר' בהקשר זה החלטת צב' השופט עמית בבש"פ 4771/23 **חסן נ' מדינת ישראל** (14.8.23), סעיף 12 להחלטה]. על כן יש להוסיף את התקופה הממושכת בה שואה המבקש בתנאי פיקוח אלקטרוני (כשמונה חדשניים), ללא אינדיקציה להפרת התנאים. התקיק העיקרי, גם כיום, רחוק מסיום.

10. אני סבור כי הנסיבות הנוכחיים שהובאו לעיל מטה את הCPF לטובת העונת לבקשתו. אציג כי לפתיחה חלון פיקוח למי שעצור בתנאי פיקוח אלקטרוני - היא בגדיר חריג, וראוי כי הדבר יעשה במצבם ובאופן מדווג. במקרים המצדיקים זאת, ובכלל זה התמימות של ממש בהליך, או נסיבות חריגות אחרות [השוואה בשפ"פ 17 לויננטן נ' מדינת ישראל (9.1.20)]. ענייננו, כאמור, אני סבור שהristol המצביע של החולשה מסוימת בעוצמת הריאות, החלוף הזמן והתמימות ההליך, הירתמות ראשונית להליך הטיפול - מצדיקים לפתיחה חלון פיקוח מצומצם ומדויד.

11. אשר על כן אני מורה כדלהלן:

- הבקשה לעיבוי מערך הפיקוח בדרך של הוספת גב' שני דגמי כמפלחת - נדחתת.
- אני מורה כי בשלב זה, והחל מיום 24.5.19, יפתח חלון פיקוח ביום א', ג' - ה' בשבוע, בין השעות 10:00-12:00. המשיב יוכל לצאת ממקום מעצר הבית בלבד מפקח שאושר בהחלטות קודמות, ובלבך שלא יצא מתחומי העיר חיפה.

המציאות תעביר את העתק ההחלטה לצדים וכן למנהל הפיקוח האלקטרוני.

ניתנה היום, ד' אייר תשפ"ד, 12 Mai 2024, בהעדר הצדדים.