

תת"ע 1513/07/14 - מדינת ישראל נגד לשקר עדי

20 דצמבר 2017

בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה
תת"ע 1513-07-14 מדינת ישראל נ' לשקר

דו"ח תעבורה 50250645483

לפני כבוד השופט רות רז
מדינת ישראל
המאשימה

נגד
לשקר עדי
הנאשמים

nocchim:

ב"כ המאשימה - עו"ד רויטל מוסקוביץ'

ב"כ הנואשת - עו"ד דוד קולקר

הנאשת

[פרוטוקול הושמטה]

הכרעת דין

כנגד הנאשת הוגש כתב אישום המיחס לה עבירה של נהיגה בשכרות בכר שבדוגמה של אוויר נשוף נמצא כי ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף הינו 445 מילקרו גרם אלכוהול, העולה על המידה הקבועה, בוגוד לסעיף 62(3) לפיקודת התעבורה ותקנה 169 ב' לתקנות התעבורה.

הנאשת נהגה כאמור בתאריך 5.7.14 בשעה 02:07 בדרך בין פינת רחוב דרגנר.

הנאשת כפירה בכר שהיתה שיכורה.

עמוד 1

מטעם התביעה העידו שני עדי תביעה והנאשמה העידה להגנה.

לאחר ששמעתי את העדויות ובחןתי את חומר הראיות ואת טיעוני הצדדים שוכנעתי מעבר לספק סביר בכך שהנאשמה נהגה ברכב בהיותה שיכורה.

פרשת התביעה

ע.ת.1, קובי שלום, עצר את רכב הנאשמת לצורך בדיקת שיכרות, הריח מהנאשמת ריח חזק של אלכוהול, ביצע לה בדיקת נשיפה בה נכשלה, עיכב אותה לבדיקת נשיפה והשיג כי עד לבדיקת לא אכלה, לא עישנה, לא שתתה ולא הקיאה.

במבחן המאפיינים שערך לה, התנדנדה הנאשמת בעמידה, הייתה יציבה בהליכה על קו וכשלה בחלק ממבחן הבאת אצבע לאפ.

הנאשמת הסכימה לבצע את בדיקת נשיפה לאחר שהוסבירה לה מטרת הבדיקה והוסבירה לה משמעותו הסירוב.

לדבריה לעד, שתתה בירה פין 400 גרם וטענה כי מכשיר נשיפה "דפק".

העד רשם דז"ח הזמן לדין-ת/1, דז"ח פעללה באכיפת איסור נהיגה בשכרות-ת/2, הודעה לנאשם לפי פסק דין ארביב-ת/3, דז"ח עיכוב - ת/4.

באשר לת/3 הסביר העד כי מדובר בטופס מובנה עליו החתמים את הנאשמת.

עוד הסביר כי רשם בتحقוק הנאשמת את הדברים שמסרה לו מבלי לבדוק הגיונם.

הנאשמת עוכבה בשעה 02:07, בשעה 02:30 הועברה לבדיקת נשיפה ושוחררה בשעה 03:27 לאחר סיום רישום הדז"חות וזימון לקצין לשימוש.

ע.ת.2, חנוכה רונן, מפעיל ינסוף משנת 2012, הפעיל לדבריו את המכשיר עשרות פעמים. העד הציג תעודה מפעיל.

באמצעות העד הוגש המסמכים הבאות : העתק תעודה מפעיל-ת/5, פלטי נשיפה-ת/6, דז"ח על בדיקת שכבות באמצעות ינסוף-ת/7, פלטי נשיפה עצמית וכיול בתחילת שמרת ובסיומה-ת/8 ו- ת/9, העתק צילום תעודה בלון-ת/10,

העתק יומן הפעלה-ת/11.

על פי פלטי הנשיפה התקבלה תוצאה של 445 מילגרם אלכוהול בלבד אחד של אויר נשוף בבדיקה נשיפה שנערכה לנאשמת בשעה 23:02.

בבדיקות הנשיפה העצמיות של המפעיל התקבלה תוצאה כי לא נמצא אלכוהול.

בדיקות הcoil הימיות נמצאו תקינות.

הוגשו תע"צ תקינות ונספחים: כרטיס מכשיר וטופס ביקורת תקופתית- ת/12

על פי התע"צ נמצא מכשיר הינשוף תקין בבדיקה תקופתית שנערכה לו בתאריך 10.6.14. המכשיר נמצא תקין גם לפ' ביקורתcoil ביום 12.6.14. בבדיקה תקופתית שנערכה למכשיר מאוחר לבדיקת הנשיפה לנאשמת, נמצא המכשיר תקין.

ב"כ הנאשمت ויתר על חקירת עורף התע"צ אבנر ברזילי בטענה שאיןו עד מומחה.

פרשת ההגנה

הנאשמת העידה להגנה. לדבריה ישבה בבר משעה 22:00 ושתתה צ'יסר אחד מספר דקות לפני שיצאה. לאחר מכן נехגה לביתה מרחק קצר של כ- 500 מ'.

בת/2 נרשם מפיה כי שתתה בירה בין השעה 00:22 למועד עיכובה או שעה וחצי טרם עיכובה.

הסבירה כי היא סובלת מבעיית שווי משקל וקשה לה לлечט בקיו ישר. לפי בדיקת המאפיינים ביצעה הנאשמת את מבחן ההליכה על קו בהצלחה אך התנדנדה בעמידה.

העידה כי נלקחה לצומת אחר שם המתינה עד הגיעו למקום מכשיר נשיפה תקין ורק לאחר כשעה נעשתה הבדיקה. על פי ת/6 ות/7 הבדיקה בוצעה בשעה 02:33, קלומר, 25 דקוט לאחר שהנאשמת עוכבה ולא לאחר שעה כגרסתה.

דין והכרעה

עמוד 3

כל הזכויות שמורות לאתר פסקי דין - verdicts.co.il

שוכנעתني כי בדיקת הנשיפה שנערכה לנאשמת מעידה על ריכוז האלכוהול שהוא בגופה, של 445 מילigrams בלבד או יותר.

מחומר הריאות עולה מעבר לספק סביר כי תוצאות הבדיקה מדוקינות וכי הבדיקה בוצעה באמצעות מכשיר נשיפה תקין ועל ידי מפעיל מוסמך ומומן.

תקינותו של מכשיר הנשוף הוכחה באמצעות הבדיקה התקופתית והבדיקות היומיות שבוצעו בתחילת המשמרתו ובסיומה, בדיקות ציול ונשיפות עצמאיות של מפעיל הנשוף.

הבדיקה התקופתית בוצעה זמן קצר של כ-3 שבועות לפני הבדיקה. הבדיקה בוצעה במעבדת מכשור ואכיפה של המשטרה ומסמכיו התע"צ שהוגשו מעדים על ביצוע בדיקות המעידות על תקינות המכשיר.

אני מקבלת טיעוני ב"כ הנאשמת בגין תקלות בביצוע הבדיקה התקופתית בתאריך 10.6.14. בתאריך זה החליף רס"ב אבנור ברזילי מספר חלקים במכשיר, ביצע את ביקורת השגורה שהייתה תקינה ועדכן את בלון הגז שביחסה. כמו כן ביצע ציול יומיים לאחר מכן בתאריך 12.6.14 בוצעה בדיקת ביקורת ציול והמכשיר הוחזר לחידה. בתאריך 11.11.14 בוצעה ביקורת התקופתית שהייתה תקינה.

מכאן שגם טרם בדיקת הנשיפה שנערכה לנאשמת וגם לאחראית נמצאה המכשיר תקין בבדיקות התקופתיות שבוצעו לו.

בדיקות מפורטות כלן בכרטיס המכשיר.

לא הוצאה כל ראייה על ידי ההגנה שיש בה כדי לסתור את תקינות המכשיר.

עורך התע"צ שביצע את הבדיקות התקופתיות לא נחקר על ידי ב"כ הנאשמת כך שהמסמכים שערך לא נסתרו.

אמינותו וחוקיונו של מכשיר הנשוף נקבעו זה מכבר בפסקה בהלכת עוזרי ובהחלטות שניתנו בעקבותיה.

ברע"פ 9272/12 צхи טננצוף נגד מדינת ישראל נפסק על ידי כבוד השופט שלום - " אין ממש בטعنות המבקש בדבר אי תקינות מכשיר ה"ינשוף". זאת, שעה ששאלת האמיןנות של המכשיר עצמו כבר הוכרעה, וכאשר למכשיר זה עומדת חזקת התקינות, לאחר שעמד בבדיקות התקופתיות ובבדיקה הциול, עבר לשימוש בו (ראו, למשל, רע"פ 8135/07 גורן נ' מדינת ישראל ([הורסם בנבו], 11.2.2009); רע"פ 3981/11 שレビיט נ' מדינת ישראל ([הורסם בנבו], 5.7.2012)). ואכן, במקרה דנן, חזקת התקינות האמורה לא נסתירה, אף נקבע, כמשמעותי, כי "לא נפל דופי" בהליך הבדיקה".

בית המשפט המחוזי בחיפה בעפ"ת 44078-08-14 בן לולו נ' מדינת ישראל שב וקבע את אמינותות מכשיר הנשיפה.

את תעודה הבלון ניתן להגיש כרואה גם ללא מי שערך אותה בהיותה רשותה מוסדית (הלכת שרביט שאושרה גם ברע"פ 16-11-1386 רוחן ובע"פ 4865/16).

בבדיקה הנשיפה בוצעה לנשימת על ידי מפעיל מוסמך ומiomן. המפעיל העיד כי ביצע כבר שירות בדיקות נשיפה. שוכנעתי כי המפעיל פועל על פי נוהלי הפעלה, בדק תקינותו של המכשיר בטרם הפעלו וודא כי הנשימת לא אכלה, שתהה, עישנה או הקיאה לפחות 15 דקות לפני הפעלה.

בחנתי את טענת ב"כ הנשימת בנוגע למקדם השונות של תוצאות הבדיקה שאינו אמור לעלות מעל 10%, על פי תקינה 169(ב) לתקנות התעבורה, וממצאי כי העריכים המופיעים בפלט הנשיפה מעדים על כך שבוצעה בדיקת נשיפה תקינה העומדת גם בתנאים הנדרשים בתקינה.

התקבלו שני מחותרים של נשיפות, כאשר בכל אחת מן הנשיפות התקבלו ערכים העולים על רף האלכוהול המותר. הפער שהתקבל בין העריכים של חיישי RI ו- EC באוטו מחותר נשפה נמוך הרבה יותר מהפער המותר של 10% לפי תקינה 169(ב). גם הפער שהתקבל בין שני החישונים זהים בשני מחותרי הנשיפה נמוך מ-10%. (הלכת עוזרי, עפ"ת 16-06-32306 ארזואן יונתן, פל 14-02-5910 אסרך).

העד שלום תחקר את הנשימת וערך עמה שיחה ראשונית ורשם את דבריו הנשימת לפיהם היא שתתה בירה בבר בין שעה 00:22 לשעה בה נעצרה לבדיקה. עדותה של הנשימת כי שתה צ'יסר זמן קצר לפני הנהיגה במסירה כ-3 שנים לאחר מועד האירוע כך שיש להעדיף את הרישום שנעשה בזמן אמיתי על פני עדות מאוחרת באופן שחלוף הזמן עשו היה להשפיע על זיכרונה של הנשימת.

חלוף הזמן גם הביא לכך שהנשימת לא זכרה כמה זמן עבר משעת עיכובה ועד לשעת ביצוע בדיקת הנשיפה וסבירה כי חלפה שעה בעוד שחלפה חצי שעה בלבד. הנשימת גם הסבירה כי יתכן שהעריכה לא נכון את הזמן.

בבדיקה המאפיינים נכשלה הנשימת בחלק מן המבחןים באופן שמחזק את תוצאה בדיקת הנשיפה.

נוכח כל האמור לעיל אני מרשים את הנשימת במiosis לה בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום ב' טבת תשע"ח, 20/12/2017 במעמד הנוכחים.

עמוד 5

כל הזכויות שמורות לאתר פסקי דין - verdicts.co.il

[פרוטוקול הושמטה]

גזר - דין

הנאשמת הורשעה לאחר ניהול הוכחות בעבירה של נהייה בשכירות.

ונכח חומרת העבירה קבע המחוקק פסילת מינימום למשך שנתיים בגין עבירה זו.

הנאשמת הינה נהגת ותיקה, לחובתה 4 ה.ק. אחת מהן עבירה של סירוב לבדיקה שכירות, עבירה מיום 16.8.14 בגין הורשעה ביום 7.11.16.

מועד ביצוע העבירה שבפני הינו בתאריך 5.7.14.

לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים מצאתי כי אין מקום להשיט על הנאשמת רכיב של מסר לריצוי בפועל.

ונכח האמור לעיל אני מטילה את העונשים הבאים:

6 חודשים מסר על תנאי לפחות 3 שנים שלא תעביר עבירות של נהייה בשכירות, נהייה

תחת השפעת משקאות משכרים/סמים או נהייה בזמן פסילה.

24 חודשים פסילה בפועל בגיןו חדש פסילה מנהלית.

הפסילה תהושב במצבך הנוכחי לפחות פסילה בנסיבות בית המשפט .

3 חודשים פסילה על תנאי לפחות 3 שנים.

कנס בסך 800 ש"ח.

הकנס ישולם תוך 90 ימים.

זכות ערעור כחוק.

ניתנה והודעה היום ב' טבת תשע"ח, 20/12/2017 במעמד הנוכחים.

רות רוז, שופטת

הוקל��טיובהגביע